

GRUE D'ATELIER 1000 KG PLIABLE PREMIUM

Référence : 17953

RESUME

Optez pour la chevre de levage 1t pliable pour la manutention et le levage des moteurs, des marchandises et des opérations de maintenance.

Elle peut se déplacer n'importe où grâce à ses quatre roues en caoutchouc et en nylon et à son pliage facile.

Son vérin en acier, sa pompe hydraulique, sa soupape de sécurité et sa commande de descente à vitesse contrôlée permettent d'assurer un levage et une descente sécurisés.

Sa flèche dispose d'un crochet pivotant à 360° sur 4 positions de travail différentes.

- Position 1 : 1000 kg maximum
- Position 2 : 800 kg maximum
- Position 3 : 500 kg maximum
- Position 4 : 300 kg maximum

Les points forts :

- Robuste
- Charges 1000 kg
- Conforme CE
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Description grue d'atelier 1000 kg pliable

Premium

La chevre de levage 1t pliable est mobile et peut être déplacée facilement dans les ateliers et les garages.

Elle est idéale pour les ateliers et les garages qui disposent de peu d'espace et souhaitent soulever des charges jusqu'à 1000 kg.

Cette grue d'atelier 1000 kg pliable premium dispose d'une pompe hydraulique à 2 vitesses et d'une commande de descente à vitesse contrôlée pour un levage sécurisé.

Elle est équipée d'une soupape de sécurité anti-surcharge afin d'éviter le dépassement de la capacité maximale de levage et de protéger le système hydraulique.

Conforme aux normes CE, elle respecte les réglementations de sécurité en vigueur.

La flèche de levage est extensible. Il est possible de la positionner sur 4 niveaux différents selon la portée souhaitée.

En revanche, plus la flèche est allongée, moins elle peut supporter de charge.

- Position 1 : 1000 kg maximum
- Position 2 : 800 kg maximum
- Position 3 : 500 kg maximum
- Position 4 : 300 kg maximum

Elle peut pivoter de haut en bas pour soulever des charges de 550 jusqu'à 2320 mm de haut.

Le crochet de levage de la grue d'atelier 1000 kg pliable

premium est pivotant à 360°. Cela permet d'orienter plus facilement la charge et d'effectuer un levage en toute sécurité, sans que la chaîne ou l'élingue ne se tourne.

Livrée montée, la chevre de levage 1t se plie et se déplie très facilement.

Optez pour la [grue d'atelier pliable 500 kg](#) pour des petites charges ou pour la [chevre d'atelier 2 tonnes pliable](#) pour des charges lourdes.

Si vous souhaitez une grue d'atelier fixe, choisissez la [grue 1 tonne pour atelier](#) ou la [chevre d'atelier charge lourde](#).

Complétez vos achats avec la gamme de [manille de levage industrielles](#).


Nous vous conseillons de lubrifier les parties mécaniques pour garantir le bon fonctionnement de la machine avec notre [pistolet de graissage professionnel sur batterie](#).

Après la dépose d'une culasse massive ou d'un bloc moteur à la chèvre, immergez l'organe dans un [nettoyeur à ultrason 270 L pièces volumineuses](#) pour un décapage intégral sans brossage.

Caractéristiques techniques chevre de levage 1t pliable

Dimensions (mm) :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
1470	1170	2180	2320	1700	1740	180	550	725	840	980	450	1325



Poids : 122 kg

Capacité de levage selon la position de la flèche :

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
1000 kg	800 kg	500 kg	300 kg

Crochet pivotable : 360°

Matériaux :

- Roues : caoutchouc et nylon
- Grue : acier chromé

Conforme : CE

Garantie : 2 ans

Livrée montée