

DIABLE ALUMINIUM PLIANT 250 KG

Référence : 18106

RESUME

Le diable aluminium pliant 250 kg est idéal pour la manutention de charge lourde dans des espaces restreints.

Avec sa capacité de charge de 250 kg, il convient pour le chargement et déchargement, ainsi que les déplacements de pièces lourdes et volumineuses.

Compact et léger (11,4kg), il est doté d'un système de pliage breveté. En quelques secondes, il est prêt à l'emploi.

Sa structure est en aluminium, ses poignées en plastique et ses roues sont pleines.

Dimensions :

- Pelle : 560 x 345 mm
- Roues : Ø 215 mm
- Hauteur pliée : 84 mm
- Dimensions hors tout : H. 1250 x l. 655

Les points forts :

- Système de pliage en quelques secondes
- Système de sécurisation pour fixer la charge
- Pneu plein anti crevaison

DESCRIPTION

Description du diable alu pliant 250 kg

Le diable alu pliant 250 kg est un incontournable de la manutention. Il convient pour le chargement / déchargement des marchandises, le transport de colis, de pièces et de produits en tous genre.

Prozon vous propose ce modèle en version plus légère avec le [diable alu 50 kg](#), ou le [diable alu 70 kg](#)

Grâce à son système de sécurité permettant de fixer la charge lors du déplacement, le diable de manutention est sûr et optimal pour vos opérations de manutention.

Sa structure en aluminium et ses poignées en plastique confère un poids de 11,4 kg pour une capacité de charge de 250 kilos.

Grâce à ses pneus pleins anti crevaisson mesurant 220 x 55 mm, il assure une efficacité optimale, même sur des sols abîmés. Ses poignées en plastique, elles, assurent une prise en main sécurisée grâce à son action anti glissement.

Découvrez d'autres modèles de diables plus spécifiques comme [diable électrique 150 kg](#), le [diable 3 en 1](#), ou encore le [diable pour escalier 6 roues](#) !

Caractéristiques du diable aluminium pliant 250 kg

Matériau :

- Structure : aluminium
- Poignée : Plastique
- Roue : pneumatique pleine

Dimensions :

- Pelle : 560 x 345 mm

- Roues : Ø 215 mm
- Hauteur pliée : 84 mm
- Épaisseur repliée : 120 mm
- Dimensions hors tout : H. 1250 x l. 655

Poids : 11,4 kg

Capacité de charge : 250 kg