

GRUE MOBILE D'ATELIER PALETTE 1000 KG Référence : 18147

RESUME

La grue mobile d'atelier palette 1000 kg sert à déplacer des charges lourdes dans des entrepôts, ateliers ou garages.

Elle offre une hauteur de levage de 470 mm à 2225 mm. C'est idéal pour la manutention de moteurs, batteries, palettes, équipements encombrants ou marchandises.

Mobile grâce à ses 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, elle se déplace facilement.

La flèche est réglable. Elle dispose de 4 positions de travail et d'une capacité de levage allant de 700 kg à 1000 kg. Le levage se fait par système hydraulique manuel (simple, sûr et confortable).

Le châssis est en acier peint jaune pour une résistance optimale.

Les points forts :

- Robuste
- Flèche réglable, 4 positions
- Système hydraulique
- Déplacement facile

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une grue mobile d'atelier palette 1000 kg ?

La grue d'atelier palette permet de soulever et déplacer facilement et sans effort des charges en ateliers, entrepôts logistiques ou garages.

Elle est utilisée comme un outil indispensable pour équiper les environnements professionnels afin de manipuler un moteur, une batterie ou divers outils encombrants et volumineux.

Elle est également idéale pour manipuler de la marchandise sur palette Europe grâce à son châssis en U. Son écartement de 840 mm permet d'encadrer parfaitement la palette pour soulever la marchandise.

La grue d'atelier 1 t est adaptée aux opérations de levage intensives.

Son système d'élévation par levier hydraulique manuel facilite la vie des utilisateurs tout en leur permettant de travailler en toute sécurité.

La chèvre encadrante est idéale pour améliorer l'ergonomie, ce qui permet d'éviter les TMS, de réduire la fatigue et de gagner en productivité.

La grue mobile d'atelier palette 1000 kg est facilement déplaçable d'une zone à une autre. Grâce à ses 2 roues fixes et ses 2 roulettes pivotantes, la grue d'atelier 1 t se déplace simplement et s'adapte à vos espaces de travail.

La flèche de levage, réglable manuellement, dispose de 4 positions selon la charge à manipuler pour plus de stabilité.

La grue d'atelier palette peut soulever des charges sur une hauteur d'élévation de 470 mm à 2225 mm. Robuste, elle est

fabriquée avec un châssis en acier avec finition peinte.

Les dimensions hors-tout de la grue sont de : h. 1595 x l. 1000 x p. 1295 mm.

Pour des charges plus légères choisissez la [grue palette 1000 kg](#) ou la [chèvre encadrante pliable](#).

Si besoin d'une solution pliable, optez pour la [grue d'atelier pliante 1T eco](#).


Pour aménager vos ateliers ou garages, consultez la [servante Stilker avec outils](#).

Pour une installation fixe sur poutre plutôt qu'une solution mobile, un [chariot à direction par chaîne Kito](#) permet un positionnement précis de la charge depuis le sol.

Complétez votre atelier avec le [mobilier pour atelier bois 2,64 m](#) ou le [meuble atelier garage modulaire inox 4,60 m](#).

Caractéristiques techniques de la grue d'atelier palette

Dimensions (mm):



Poids : 103 kg

Capacité de levage selon la position de la flèche :

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
1000 kg	900 kg	800 kg	700 kg

Matériau :

- Roues : nylon
- Structure : acier finition peinte jaune