

**PULVÉRISATEUR À DOS  
BERTHOUD VERMOREL 2000 PRO  
CONFORT**

Référence : 18173

---

**RESUME**

Utilisez le pulvérisateur à dos Berthoud Vermorel 2000 Pro Confort pour appliquer traitements sanitaires, engrais et désherbants dans vos vignes, vergers, serres et espaces verts.

Tout comme le [pulverisateur vermorel 1800](#), il possède un réservoir de 16 L avec niveau visible, un limiteur de pression réglable de 1 à 5 bars ainsi qu'un levier de pompage réversible à droite et à gauche.

Le pulvérisateur à dos Berthoud est conçu avec des joints Viton et une pompe à membrane haute qualité pour garantir sa résistance aux produits chimiques et sa robustesse.

De plus, le modèle Vermorel 2000 est équipé d'une armature dorsale qui s'adapte parfaitement à la morphologie de l'utilisateur ainsi que du système Portage Santé ultra confort pour assurer la santé et le confort des opérateurs.

Prêt à l'emploi, le pulvérisateur est livré avec une lance composite haute résistance de 60 à 100 cm ainsi qu'une buse à turbulence 15/10<sup>e</sup>, une buse à jet plat type pinceau bleue et une buse à jet plat type miroir bleue.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Confort maximal
- Lance télescopique

- Livré avec 3 buses

### DESCRIPTION

#### Atouts de notre pulvérisateur Berthoud a dos

Le pulvérisateur Vermorel 2000 est l'outil le plus ergonomique et confortable de notre gamme. En effet, il est équipé d'une armature dorsale avec le Portage Santé ultra confort, développé avec la collaboration du milieu hospitalier, pour limiter le risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques et assurer le confort d'utilisation. Ce produit est donc parfaitement adapté pour un usage intensif et professionnel.

De plus, sa pompe haute performance facilite les actions de pompage et le levier réversible à droite et à gauche permet de s'adapter à tous les utilisateurs et de réduire leurs efforts physiques.

Ce modèle est aussi équipé d'une lance télescopique composite de 60 à 100 cm qui permet d'atteindre facilement des zones de longue portée, d'appliquer les traitements en toute précision, et d'ajuster la lance à votre position de travail pour effectuer vos travaux sans avoir à vous baisser ou à vous plier.

Polyvalent, il s'utilise dans de nombreux secteurs d'activités, et pour des travaux d'entretien, pour l'application de produits phytosanitaires, d'[engrais soluble professionnel](#), ou pour le désherbage de vos parcelles.

#### Comment choisir la buse pour pulvérisateur Berthoud ?

Le pulverisateur dorsal est livré avec 3 buses différentes afin de

garantir la polyvalence de votre équipement et de s'adapter à chaque utilisation.

La buse à turbulence 15/10<sup>e</sup> permet de produire un jet en brouillard de très fines gouttelettes, idéal pour appliquer des traitements sur l'ensemble de la surface des végétaux.

La buse à jet plat de type pinceau bleue produit un jet étroit et directif, parfait pour effectuer un désherbage localisé ou appliquer des traitements de manière très précise. Ce type de jet limite également la dérive en cas de vent.

Enfin la buse à jet plat type miroir bleu pulvérise le liquide sur un plus grand angle et avec des gouttes plus grosses. Elle est conçue pour effectuer des travaux de désherbage sur de larges surfaces.

Découvrez l'ensemble de notre gamme de [pulvérisateurs professionnels à dos](#).

Dans la gamme Berthoud, nous vous proposons également le [pulvérisateur à dos Cosmos 18 Pro](#).

### Caractéristiques du pulvérisateur Vermorel 2000

Matériau du réservoir : polypropylène translucide

Capacité du réservoir : 16 L

Joint : Viton

Armature dorsale : ergonomique avec portage santé ultra-confort

Pompe de mise en pression : à membrane et à piston curviligne

Pression : jusqu'à 5 bars

Levier de pompage : réversible droite/gauche et à position

verticale (rangement) ou inclinée (travail).

Pompe de mise en pression : manuelle

Matériau de la lance : composite à haute résistance mécanique et chimique

Longueur de la lance : lance télescopique de 60 à 100 cm.

Poignée de lance : ergonomique type "PROFILE"

Porte-buse : universel et réglable

Buses :

- une buse à turbulence 15/10<sup>e</sup>
- une buse à jet plat type "pinceau" bleue
- une buse à jet plat de type "miroir" bleue

Régulateur de pression : de 1 à 5 bars

Poids : 6,11 kg