POCHOIR INTERDICTION ARRÊT ET STATIONNEMENT
Référence : 01840

RESUME

Pochoir à utiliser pour un marquage au sol avec de la peinture indiquant que l'arrêt et le stationnement des véhicules est interdit à cet emplacement.

Il se compose d'un pochoir en 2 parties : le rond à peindre en rouge puis, une fois la peinture sèche, la croix à peindre en bleu. Découvrez notre peinture aérosol différents coloris.

Dimensions du pochoirs/ du dessin :

- Taille 1 : 700 x 700 mm / 600 x 600 mm
- Taille 2 : 1000 x 1000 mm / 800 x 800 mm
- Taille 3 : 4 pochoirs faisant un ensemble de 2000 x 2000 mm / 1800 x 1800 mm

Matière du pochoir :

- PVC souple 0,2 mm : utilisation modérée.
- Bois 6 mm : utilisation intense.
- Aluminium 1 mm : utilisation très intense

Pochoir personnalisable sur demande.

DECLINAISONS

Dimension	Support
800 x 800 mm	Bois
600 x 600 mm	PVC souple 0.2 mm
800 x 800 mm	PVC souple 0.2 mm
600 x 600 mm	Alu
800 x 800 mm	Alu
600 x 600 mm	Bois
1800 x 1800 mm	Bois

1800 x 1800 mm	Alu
1800 x 1800 mm	PVC souple 0.2 mm

DESCRIPTION

Description du pochoir arrêt et stationnement interdits

Notre pochoir permet de peindre au sol le symbole indiquant que le stationnement et l'arrêt ne sont pas autorisés (c'est le même symbole que sur le panneau interdit de s'arrêter et de stationner).

Notre pochoir a été découpé au laser, ce qui garantit un dessin précis et net pour un pochoir de haute qualité (technique à la pointe de la technologie en matière de découpe laser).

Nous vous proposons également à la vente le panneau temporaire signalant l'interdiction de stationner et de s'arrêter.

Le pochoir est réutilisable (la fréquence dépend de la matière choisie) et nous conseillons un nettoyage après chaque utilisation afin de préserver sa longévité.

Les conseils d'utilisation pour le pochoir arrêt et stationnement interdits

- Recouvrir votre pochoir d'huile avant de l'utiliser dans le but d'empêcher la peinture d'y coller. Vous conserverez votre pochoir plus longtemps.
- Peindre le symbole à l'aide de peinture routière.
- Enlevez le surplus de peinture après utilisation.

Comment réaliser son marquage au sol à l'aide de notre pochoir ?

Le pochoir stationnement et arrêt interdit est composé de 2 éléments :

- 1 élément permettant de réaliser un cercle rouge plein
- 1 élément permettant de matérialiser les 4 parties bleues

Étapes de peinture :

1. Avant toute application de la peinture, veuillez nettoyer, dépoussiérer, dégraisser et sécher la surface sur laquelle le marquage sera effectué.
2. Utilisez la première pièce du pochoir pour réaliser le marquage rouge. Remplissez la totalité de la partie évidée du pochoir rond à l'aide d'une peinture de couleur rouge. Pour cela, nous vous conseillons l'utilisation de notre aérosol de peinture. Enlevez le 1er élément du pochoir.
3. Laissez sécher.
4. Remettez la première pièce du pochoir et ajoutez la seconde pièce du pochoir composée d'une croix et d'un contour pour réaliser les 4 parties bleues.
5. Repassez sur la partie rouge en appliquant une peinture bleue.
6. Laissez sécher avant la remise en circulation.

Allez plus loin avec le pochoir arrêt & stationnement interdits

PVC :

- Pochoir réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques.
- Convient pour les marquages au sol. Produit réutilisable, mais avec modération.
- Pochoir facile à ranger qui confère une parfaite précision grâce à ses contours fins.

ALU :

- Pochoir de 1 mm découpé au laser dans une plaque d'aluminium, lavable et réutilisable à volonté.

- Pochoir simple à transporter, il est conseillé de l'utiliser avec un pinceau, un aérosol ou un pistolet.
- Vous pouvez le nettoyer avec une spatule si de la vaseline a été appliquée au préalable ou grâce à un chalumeau.

BOIS :

- Pochoir découpé au laser dans une plaque de contreplaqué de bois d'épaisseur 6 mm.
- Simple et rapide à utiliser.

Dimensions du pochoir arrêt et stationnement interdits

Dimensions des pochoirs :

- Taille 1 : 700 x 700 mm
- Taille 2 : 1000 x 1000 mm
- Taille 3 : 4 pochoirs faisant un ensemble de 2000 x 2000 mm

Dimensions du logo :

- Taille 1 : 600 x 600 mm
- Taille 2 : 800 x 800 mm
- Taille 3 : 1800 x 1800 mm