

POCHOIR LETTRE DE L'ALPHABET VENDU À L'UNITÉ Référence : 01980

RESUME

Pochoir lettre de l'alphabet vendu individuellement.

Matériaux proposés :

- Le PVC souple avec une épaisseur de 0,2 mm pour une utilisation modérée
- En bois médium pour une manipulation régulière
- Et en aluminium pour une application excessive

Pochoirs personnalisables sur demande et prix dégressifs pour les grandes quantités, n'hésitez pas à [demander un devis](#) !

Voici les différentes hauteurs disponibles pour la lettre :

- H 500 x l 350 mm
- H 600 x l 400 mm
- H 800 x l 500 mm
- H 1000 x l 550 mm
- H 1200 x l 550 mm
- H 1300 x l 550 mm

Les largeurs sont données à titre indicatif et dépendent de la lettre sélectionnée

DECLINAISONS

Dimension	Lettre	Support
600 x 400 mm	A	Bois
800 x 500 mm	A	Bois
1000 x 550 mm	A	Bois

1200 x 550 mm	A	Bois
1300 x 550 mm	A	Bois
500 x 350 mm	A	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	A	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	A	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	A	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	A	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	A	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	A	Alu
600 x 400 mm	A	Alu
800 x 500 mm	A	Alu
1000 x 550 mm	A	Alu
1200 x 550 mm	A	Alu
1300 x 550 mm	A	Alu
500 x 350 mm	B	Bois
600 x 400 mm	B	Bois
800 x 500 mm	B	Bois
1000 x 550 mm	B	Bois
1200 x 550 mm	B	Bois
1300 x 550 mm	B	Bois
500 x 350 mm	B	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	B	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	B	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	B	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	B	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	B	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	B	Alu
600 x 400 mm	B	Alu
800 x 500 mm	B	Alu
1000 x 550 mm	B	Alu
1200 x 550 mm	B	Alu
1300 x 550 mm	B	Alu
500 x 350 mm	C	Bois
600 x 400 mm	C	Bois
800 x 500 mm	C	Bois
1000 x 550 mm	C	Bois
1200 x 550 mm	C	Bois
1300 x 550 mm	C	Bois
500 x 350 mm	C	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	C	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	C	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	C	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	C	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	C	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	C	Alu
600 x 400 mm	C	Alu
800 x 500 mm	C	Alu
1000 x 550 mm	C	Alu
1200 x 550 mm	C	Alu
1300 x 550 mm	C	Alu
500 x 350 mm	D	Bois
600 x 400 mm	D	Bois
800 x 500 mm	D	Bois
1000 x 550 mm	D	Bois
1200 x 550 mm	D	Bois

1300 x 550 mm	D	Bois
500 x 350 mm	D	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	D	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	D	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	D	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	D	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	D	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	D	Alu
600 x 400 mm	D	Alu
800 x 500 mm	D	Alu
1000 x 550 mm	D	Alu
1200 x 550 mm	D	Alu
1300 x 550 mm	D	Alu
500 x 350 mm	E	Bois
600 x 400 mm	E	Bois
800 x 500 mm	E	Bois
1000 x 550 mm	E	Bois
1200 x 550 mm	E	Bois
1300 x 550 mm	E	Bois
500 x 350 mm	E	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	E	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	E	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	E	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	E	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	E	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	E	Alu
600 x 400 mm	E	Alu
800 x 500 mm	E	Alu
1000 x 550 mm	E	Alu
1200 x 550 mm	E	Alu
1300 x 550 mm	E	Alu
500 x 350 mm	F	Bois
600 x 400 mm	F	Bois
800 x 500 mm	F	Bois
1000 x 550 mm	F	Bois
1200 x 550 mm	F	Bois
1300 x 550 mm	F	Bois
500 x 350 mm	F	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	F	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	F	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	F	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	F	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	F	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	F	Alu
600 x 400 mm	F	Alu
800 x 500 mm	F	Alu
1000 x 550 mm	F	Alu
1200 x 550 mm	F	Alu
1300 x 550 mm	F	Alu
500 x 350 mm	G	Bois
600 x 400 mm	G	Bois
800 x 500 mm	G	Bois
1000 x 550 mm	G	Bois
1200 x 550 mm	G	Bois
1300 x 550 mm	G	Bois

500 x 350 mm	G	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	G	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	G	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	G	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	G	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	G	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	G	Alu
600 x 400 mm	G	Alu
800 x 500 mm	G	Alu
1000 x 550 mm	G	Alu
1200 x 550 mm	G	Alu
1300 x 550 mm	G	Alu
500 x 350 mm	H	Bois
600 x 400 mm	H	Bois
800 x 500 mm	H	Bois
1000 x 550 mm	H	Bois
1200 x 550 mm	H	Bois
1300 x 550 mm	H	Bois
500 x 350 mm	H	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	H	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	H	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	H	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	H	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	H	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	H	Alu
600 x 400 mm	H	Alu
800 x 500 mm	H	Alu
1000 x 550 mm	H	Alu
1200 x 550 mm	H	Alu
1300 x 550 mm	H	Alu
500 x 350 mm	I	Bois
600 x 400 mm	I	Bois
800 x 500 mm	I	Bois
1000 x 550 mm	I	Bois
1200 x 550 mm	I	Bois
1300 x 550 mm	I	Bois
500 x 350 mm	I	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	I	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	I	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	I	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	I	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	I	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	I	Alu
600 x 400 mm	I	Alu
800 x 500 mm	I	Alu
1000 x 550 mm	I	Alu
1200 x 550 mm	I	Alu
1300 x 550 mm	I	Alu
500 x 350 mm	J	Bois
600 x 400 mm	J	Bois
800 x 500 mm	J	Bois
1000 x 550 mm	J	Bois
1200 x 550 mm	J	Bois
1300 x 550 mm	J	Bois
500 x 350 mm	J	PVC souple 0.2 mm

600 x 400 mm	J	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	J	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	J	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	J	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	J	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	J	Alu
600 x 400 mm	J	Alu
800 x 500 mm	J	Alu
1000 x 550 mm	J	Alu
1200 x 550 mm	J	Alu
1300 x 550 mm	J	Alu
500 x 350 mm	A	Bois
600 x 400 mm	K	Bois
800 x 500 mm	K	Bois
1000 x 550 mm	K	Bois
1200 x 550 mm	K	Bois
1300 x 550 mm	K	Bois
500 x 350 mm	K	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	K	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	K	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	K	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	K	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	K	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	K	Alu
600 x 400 mm	K	Alu
800 x 500 mm	K	Alu
1000 x 550 mm	K	Alu
1200 x 550 mm	K	Alu
1300 x 550 mm	K	Alu
500 x 350 mm	L	Bois
600 x 400 mm	L	Bois
800 x 500 mm	L	Bois
1000 x 550 mm	L	Bois
1200 x 550 mm	L	Bois
1300 x 550 mm	L	Bois
500 x 350 mm	L	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	L	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	L	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	L	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	L	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	L	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	L	Alu
600 x 400 mm	L	Alu
800 x 500 mm	L	Alu
1000 x 550 mm	L	Alu
1200 x 550 mm	L	Alu
1300 x 550 mm	L	Alu
500 x 350 mm	M	Bois
600 x 400 mm	M	Bois
800 x 500 mm	M	Bois
1000 x 550 mm	M	Bois
1200 x 550 mm	M	Bois
1300 x 550 mm	M	Bois
500 x 350 mm	M	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	M	PVC souple 0.2 mm

800 x 500 mm	M	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	M	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	M	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	M	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	M	Alu
600 x 400 mm	M	Alu
800 x 500 mm	M	Alu
1000 x 550 mm	M	Alu
1200 x 550 mm	M	Alu
1300 x 550 mm	M	Alu
500 x 350 mm	N	Bois
600 x 400 mm	N	Bois
800 x 500 mm	N	Bois
1000 x 550 mm	N	Bois
1200 x 550 mm	N	Bois
1300 x 550 mm	N	Bois
500 x 350 mm	N	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	N	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	N	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	N	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	N	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	N	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	N	Alu
600 x 400 mm	N	Alu
800 x 500 mm	N	Alu
1000 x 550 mm	N	Alu
1200 x 550 mm	N	Alu
1300 x 550 mm	N	Alu
500 x 350 mm	O	Bois
600 x 400 mm	O	Bois
800 x 500 mm	O	Bois
1000 x 550 mm	O	Bois
1200 x 550 mm	O	Bois
1300 x 550 mm	O	Bois
500 x 350 mm	O	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	O	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	O	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	O	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	O	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	O	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	O	Alu
600 x 400 mm	O	Alu
800 x 500 mm	O	Alu
1000 x 550 mm	O	Alu
1200 x 550 mm	O	Alu
1300 x 550 mm	O	Alu
500 x 350 mm	P	Bois
600 x 400 mm	P	Bois
800 x 500 mm	P	Bois
1000 x 550 mm	P	Bois
1200 x 550 mm	P	Bois
1300 x 550 mm	P	Bois
500 x 350 mm	P	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	P	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	P	PVC souple 0.2 mm

1000 x 550 mm	P	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	P	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	P	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	P	Alu
600 x 400 mm	P	Alu
800 x 500 mm	P	Alu
1000 x 550 mm	P	Alu
1200 x 550 mm	P	Alu
1300 x 550 mm	P	Alu
500 x 350 mm	P	Bois
600 x 400 mm	Q	Bois
800 x 500 mm	Q	Bois
1000 x 550 mm	Q	Bois
1200 x 550 mm	Q	Bois
1300 x 550 mm	Q	Bois
500 x 350 mm	Q	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	Q	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	Q	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	Q	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	Q	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	Q	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	Q	Alu
600 x 400 mm	Q	Alu
800 x 500 mm	Q	Alu
1000 x 550 mm	Q	Alu
1200 x 550 mm	Q	Alu
1300 x 550 mm	Q	Alu
500 x 350 mm	R	Bois
600 x 400 mm	R	Bois
800 x 500 mm	R	Bois
1000 x 550 mm	R	Bois
1200 x 550 mm	R	Bois
1300 x 550 mm	R	Bois
500 x 350 mm	R	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	R	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	R	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	R	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	R	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	R	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	R	Alu
600 x 400 mm	R	Alu
800 x 500 mm	R	Alu
1000 x 550 mm	R	Alu
1200 x 550 mm	R	Alu
1300 x 550 mm	R	Alu
500 x 350 mm	S	Bois
600 x 400 mm	S	Bois
800 x 500 mm	S	Bois
1000 x 550 mm	S	Bois
1200 x 550 mm	S	Bois
1300 x 550 mm	S	Bois
500 x 350 mm	S	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	S	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	S	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	S	PVC souple 0.2 mm

1200 x 550 mm	S	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	S	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	S	Alu
600 x 400 mm	S	Alu
800 x 500 mm	S	Alu
1000 x 550 mm	S	Alu
1200 x 550 mm	S	Alu
1300 x 550 mm	S	Alu
500 x 350 mm	T	Bois
600 x 400 mm	T	Bois
800 x 500 mm	T	Bois
1000 x 550 mm	T	Bois
1200 x 550 mm	T	Bois
1300 x 550 mm	T	Bois
500 x 350 mm	T	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	T	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	T	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	T	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	T	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	T	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	T	Alu
600 x 400 mm	T	Alu
800 x 500 mm	T	Alu
1000 x 550 mm	T	Alu
1200 x 550 mm	T	Alu
1300 x 550 mm	T	Alu
600 x 400 mm	U	Bois
800 x 500 mm	U	Bois
1000 x 550 mm	U	Bois
1200 x 550 mm	U	Bois
1300 x 550 mm	U	Bois
500 x 350 mm	U	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	U	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	U	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	U	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	U	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	U	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	U	Alu
600 x 400 mm	U	Alu
800 x 500 mm	U	Alu
1000 x 550 mm	U	Alu
1200 x 550 mm	U	Alu
1300 x 550 mm	U	Alu
500 x 350 mm	V	Bois
600 x 400 mm	V	Bois
800 x 500 mm	V	Bois
1000 x 550 mm	V	Bois
1200 x 550 mm	V	Bois
1300 x 550 mm	V	Bois
500 x 350 mm	V	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	V	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	V	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	V	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	V	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	V	PVC souple 0.2 mm

500 x 350 mm	V	Alu
600 x 400 mm	V	Alu
800 x 500 mm	V	Alu
1000 x 550 mm	V	Alu
1200 x 550 mm	V	Alu
1300 x 550 mm	V	Alu
500 x 350 mm	W	Bois
600 x 400 mm	W	Bois
800 x 500 mm	W	Bois
1000 x 550 mm	W	Bois
1200 x 550 mm	W	Bois
1300 x 550 mm	W	Bois
500 x 350 mm	W	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	W	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	W	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	W	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	W	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	W	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	W	Alu
600 x 400 mm	W	Alu
800 x 500 mm	W	Alu
1000 x 550 mm	W	Alu
1200 x 550 mm	W	Alu
1300 x 550 mm	W	Alu
500 x 350 mm	X	Bois
600 x 400 mm	X	Bois
800 x 500 mm	X	Bois
1000 x 550 mm	X	Bois
1200 x 550 mm	X	Bois
1300 x 550 mm	X	Bois
500 x 350 mm	X	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	X	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	X	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	X	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	X	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	X	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	X	Alu
600 x 400 mm	X	Alu
800 x 500 mm	X	Alu
1000 x 550 mm	X	Alu
1200 x 550 mm	X	Alu
1300 x 550 mm	X	Alu
500 x 350 mm	Y	Bois
600 x 400 mm	Y	Bois
800 x 500 mm	Y	Bois
1000 x 550 mm	Y	Bois
1200 x 550 mm	Y	Bois
1300 x 550 mm	Y	Bois
500 x 350 mm	Y	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	Y	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	Y	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	Y	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	Y	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	Y	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	Y	Alu

600 x 400 mm	Y	Alu
800 x 500 mm	Y	Alu
1000 x 550 mm	Y	Alu
1200 x 550 mm	Y	Alu
1300 x 550 mm	Y	Alu
500 x 350 mm	Z	Bois
600 x 400 mm	Z	Bois
800 x 500 mm	Z	Bois
1000 x 550 mm	Z	Bois
1200 x 550 mm	Z	Bois
1300 x 550 mm	Z	Bois
500 x 350 mm	Z	PVC souple 0.2 mm
600 x 400 mm	Z	PVC souple 0.2 mm
800 x 500 mm	Z	PVC souple 0.2 mm
1000 x 550 mm	Z	PVC souple 0.2 mm
1200 x 550 mm	Z	PVC souple 0.2 mm
1300 x 550 mm	Z	PVC souple 0.2 mm
500 x 350 mm	Z	Alu
600 x 400 mm	Z	Alu
800 x 500 mm	Z	Alu
1000 x 550 mm	Z	Alu
1200 x 550 mm	Z	Alu
1300 x 550 mm	Z	Alu

DESCRIPTION

Trois supports distincts de pochoir

Le bois

Les pochoirs en bois sont sculptés avec un laser dans une plaque en bois contreplaqué qui a une épaisseur de 6 mm. Toutes les lettres de l'alphabet sont disponibles pour tous les supports. La pose se fait sans peine et vite. Si vous voulez utiliser le pochoir souvent, mais pas intensément, c'est le bon support pour vous!

L'Aluminium

Le pochoir fait 1 mm d'épaisseur, il est découpé dans une plaque d'aluminium grâce à un laser. Ce pochoir est lavable, se réutilise à l'infini et est transportable. Il est conseillé d'utiliser un [pinceau](#), un chariot, un [aérosol](#) et un pistolet pour l'application et de le nettoyer avec un chalumeau.

Le PVC

Pochoir qui est fabriqué avec une précision de haute qualité grâce à des machines aux commandes numériques. Le produit se réutilise, mais avec modération. Il convient parfaitement pour les marquages au sol. Le pochoir est facile à stocker et confère une parfaite précision grâce à ses contours fin.

L'avantage de nos pochoirs

Le gros plus de nos pochoirs est qu'ils sont découpés au laser. Cela permet d'avoir un résultat régulier. Le procédé est à la pointe, le dessin est net et précis. Tous nos pochoirs sont donc de très bonne qualité.

Découvrez notre [lot de pochoirs lettres](#), ainsi que nos pochoirs chiffres, [vendu à l'unité](#) ou [par lot](#).

Nos préconisations de pose

Pour une bonne utilisation de nos produits, nous vous conseillons :

- D'utiliser de la [peinture routière](#) pour calquer les lettres sur votre support
- Ensuite, il faudra supprimer le surplus de peinture de votre lettre
- Pour finir, vous devez laver et enlever les résidus pour pouvoir réutiliser le pochoir