

### ISOLOIR PMR Référence : 02152

---

#### RESUME

Isoloir électoral PMR (Personne à Mobilité Réduite), modèle classique ou économique.

Notre isoloir PMR se monte et se démonte très rapidement et simplement sur votre lieu de vote.

Pour faciliter son accès, cet isoloir n'a pas de barre de seuil.

Sa structure en acier laqué le rend très résistant.

Les points forts :

- Structure en tubes d'acier
- Tablette à hauteur adaptée
- Rideaux "non inflammables" opaques
- Montage en 5 minutes
- Modèle classique ou économique
- **Livraison offerte**

---

#### DECLINAISONS

| Modèle     |
|------------|
| Classique  |
| Économique |

#### DESCRIPTION

## Un isoloir électoral spécial PMR pratique et conforme

Notre isoloir handicapé est conçu et normé pour rendre accessibles les bureaux de vote aux personnes en fauteuil roulant.

En effet, il permet aux personnes en fauteuil roulant de voter à l'abri des regards sans difficultés grâce à des dimensions spécifiques plus grandes qu'un [isoloir classique](#), une hauteur de tablette et une longueur de rideaux adaptées pour accueillir une personne à mobilité réduite.

De plus, la tablette de notre isoloir PMR classique est également ajustable pour faciliter son accès et son utilisation.

Enfin, cet isoloir pour élection ne dispose d'aucune barre de seuil, ce qui facilite l'accessibilité.

En matière de matériel électoral, c'est l'isoloir PMR de vote idéal pour les personnes handicapées qui permet de respecter le caractère secret du vote.

## Que dit la Loi concernant les isoloirs ?

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir accessible aux personnes en fauteuil roulant (art. D.56-2 du code électoral français). Le code électoral stipule également que "les lieux de vote, ainsi que toutes les techniques de vote, doivent être accessibles aux personnes handicapées, peu importe leur handicap, qu'il soit physique, sensoriel, mental ou psychique" (art. L62-2 du code électoral).

Consultez notre page [matériel et équipement électoral](#) pour trouver tous les produits dont vous avez besoin pour vos élections et tout événement associatif. Tous nos produits sont conformes aux normes et lois électorales.

Les rideaux en coton écru opaque ou en polyester gris opaque (selon modèle) garantissent le respect de la confidentialité du vote. En cas d'incendie, ils se consumeront sans générer de flamme ni de coulure.

Un doute sur [ce qu'il faut pour un bureau de vote complet](#) ? [Cet article](#) vous éclaire.

### Montage et démontage de l'isoloir pour PMR

Cet isoloir PMR peut être monté et démonté en 5 minutes chrono très facilement, sans avoir besoin d'outil spécifique.

Une fois démonté, l'isoloir PMR classique se stocke à plat en demi hauteur dans sa caisse d'emballage d'origine. Pour la version économique, nous vous proposons une housse [sur demande de devis](#).

Besoin de plusieurs cabines ? Optez pour l'[isoloir triple dont 1 PMR](#) ou l'[isoloir 4 places conforme PMR](#).

Vous pouvez compléter votre commande d'isoloir pour handicapé avec l'achat d'une [urne électorale règlementaire](#) ou d'un [panneau affichage électoral](#).

### Caractéristiques de l'isoloir PMR

|                           | <b>Modèle classique</b>                             | <b>Modèle économique</b>                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Matière structure         | Acier 20 x 20 mm laqué marron                       | Acier noir, tubes stabilisés par des croisillons |
| Matière panneaux latéraux | Tôle laquée beige (modèle classique)                | Pas de panneaux                                  |
| Matière rideaux           | Coton écru opaque, classé feu M1 "non inflammables" | Polyester ignifugé gris                          |

|                        |                                                                                            |                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensions (l x p x h) | 1000 x 1300 x 2000 mm                                                                      |                                                                |
| Équipement intégré     | Tablette amovible à hauteur adaptée située en face de l'entrée<br>Signalétique PMR fournie | Tablette amovible à hauteur adaptée située en face de l'entrée |
| Stockage               | À plat en demi-hauteur dans la caisse d'origine                                            | Housse de transport <a href="#">sur devis</a>                  |