

M3B4 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL Référence : 00224

RESUME

Le panonceau M3b4 est un panonceau de position et/ou directionnel qui possède une flèche dirigée vers la gauche et une distance.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Ultra-résistant
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Bord arrondis non agressifs à la manipulation
- Durable
- Esthétique et éthique

Veuillez entrer votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m3b4

Le panonceau M3B4 indique la position de la voie qui est concernée par le panneau de signalisation associé au panonceau, en l'occurrence vers la gauche, ainsi que sa distance. Il peut aussi annoncer une direction aux usagers de la voie, accompagnée d'une distance également.

Ce panonceau complète les [panneaux de police](#). Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez consulter notre [article de blog spécial panonceaux](#).

Notre panonceau est fabriqué en aluminium 15/10ème ce qui lui confère rigidité et robustesse. Son traitement anti-UV lui permet de résister dans le temps.

Les rails de fixation sont intégrés sur le dos du panneau afin de le fixer sur tous supports à l'aide de brides de fixation. Attention, les [brides de fixation](#) ne sont pas incluses.

Notre panonceau est certifié selon l'ASCQUER NF et CE.

Découvrez également notre [panonceau de direction ou de position vers la gauche](#) sans kilométrage, ainsi que notre [panonceau de position ou direction vers la droite avec distance](#).

Comment fixer le panonceau m3b4 à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de

fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles avec votre poteau](#).

Caractéristiques du panonceau de position ou/et directionnel m3b4

Les tailles :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 700 x 200 mm
- 900 x 250 mm

Les classes :

- Classe 1 : 100 mètres de visibilité et 7 ans de durée de vie minimum
- Classe 2 : 250 mètres de visibilité avec 10 ans de durée de vie minimum