

### M4Q - PANONCEAU LONGUEUR MAXIMUM CAMIONS ET VÉHICULES Référence : 00226

#### RESUME

Le panonceau M4q est un panonceau qui désigne les camions et véhicules dont la longueur est supérieure à celle indiquée sur le panonceau.

#### Les points forts :

- Fabriqué en France
- Non agressif à la manipulation (bords arrondis)
- Rails de fixation compris
- Durable dans le temps
- Écoresponsable
- Personnalisable selon la longueur désirée

N'oubliez pas d'entrer la longueur à inscrire sur le panonceau dans l'onglet "PERSONNALISATION" avant d'ajouter votre produit à votre panier.

#### DECLINAISONS

| Taille                        | Classe         |
|-------------------------------|----------------|
| 350 x 250 mm (1 rail au dos)  | Classe 1 (T1)  |
| 350 x 250 mm (1 rail au dos)  | Classe 2 (HIP) |
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  |
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 500 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  |
| 500 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |

#### DESCRIPTION

### Description du panonceau m4q longueur poids lourds

Le panonceau M4q s'adresse aux véhicules qui sont plus longs que le nombre indiqué sur le panonceau. Par exemple, si le panonceau indique une longueur de 10 mètres alors cela signifie qu'il désigne tous les véhicules qui mesurent plus de 10 mètres. Le poids lourd représenté sur le panonceau est le même que sur le [panneau limitation de longueur](#).

Les véhicules qui peuvent être concernés sont les suivants :

- Les véhicules articulés
- Les trains doubles
- Les ensembles de véhicules

Le panonceau M4q s'additionne aux [panneaux de signalisation permanents](#) qu'il le complète.

Retrouvez également notre [panonceau d'application du panneau aux camions](#) indiquant que les limitations s'appliquent aux poids lourds.

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, vous pouvez jeter un œil notre [article de blog](#).

### Comment fixer le panonceau de signalisation m4q à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans la taille du panonceau. Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le poteau qui sera utilisé](#).

### Caractéristiques panonceau m4q longueur camion

Les tailles :

- 350 x 250 mm (1 rail)
- 350 x 350 mm (2 rails)
- 500 x 350 mm (2 rails)
- 500 x 500 mm (2 rails)

En savoir plus : [Correspondance des tailles panonceaux - panneaux](#)

Les classes :

- Classe 1 (100 mètres de visibilité et 7 ans de durée de vie minimum)
- Classe 2 (250 mètres de visibilité avec 10 ans de durée de vie minimum)

En savoir plus : [Classes des panonceaux et panneaux routiers](#)