

M4V - PANONCEAU DE HAUTEUR MAXIMALE DE LA CHAUSSEE Référence : 00229

RESUME

Le panonceau M4v est un panonceau qui vise les véhicules dont la hauteur est supérieure au nombre indiqué (chargement compris).

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Conforme CE + NF complémentaire
- Esthétique
- Personnalisable
- Écoresponsable
- Avec rails de fixation

N'oubliez pas de saisir la hauteur voulue dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m4v hauteur maximale de la voie

Le panonceau M4v s'adresse aux véhicules avec une hauteur supérieure au nombre indiqué (chargement inclus).

Ce petit panneau de signalisation est rectangulaire avec un fond blanc.

Le panonceau M4v s'additionne aux panneaux de signalisation.

Pour choisir le bon panonceau, consultez notre [article de blog](#).

Nous vous proposons aussi le [panonceau largeur maximale de la voie](#).

Comment fixer le panonceau de signalisation m4v à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panonceau m4v hauteur maximale

Les gabarits :

- 350 x 250 mm
- 350 x 350 mm
- 500 x 350 mm
- 500 x 500 mm

Nos classes :

- Classe 1 : 100 mètres de visibilité et 7 ans de durée de vie minimum
- Classe 2 : 250 mètres de visibilité avec 10 ans de durée de vie minimum