

M6E - PANONCEAU STATIONNEMENT PAYANT HORODATEUR Référence : 00236

RESUME

Le panneau M6e annonce que le règlement du stationnement se fait avec un horodateur. Il peut compléter tous les panneaux de type B.

Les points forts :

- Rails collés et vissés en aluminium 15/10 ème
- Bords arrondis non agressifs à la manipulation
- Conforme aux normes
- Rails de fixation
- Fabriqué en France
- Boulonnerie en inox également recyclable à 100%

Entrez le sens de votre flèche dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre.

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6e stationnement payant avec horodateur

Le panonceau M6e annonce un stationnement payant et peut par exemple compléter le [panneau d'entrée dans une zone de stationnement payant par horodateur](#).

Si les utilisateurs de la zone de stationnement ne payent pas, ils peuvent recevoir une amende.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6e

Le code de la route reconnaît plusieurs panonceaux de signalisation "parcmètre" :

- Le [M6d1](#)
- Le [M6d2](#)
- Le [M6g](#)

Pour choisir le bon panonceau, consultez notre [article de blog](#).

COMMENT FIXER LE PANONCEAU M6e À UN POTEAU ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation

- 2 brides de fixation si le panneau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panneau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU M6e STATIONNEMENT PAYANT

Les tailles :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 700 x 200 mm
- 900 x 250 mm

Les classes :

- Classe 1 qui est visible à 100 mètres
- Classe 2 qui dispose de 250 mètres de visibilité

[Retrouvez également notre panneau d'indication de stationnement payant.](#)