

M6F - PANONCEAU STATIONNEMENT INTERDIT AVEC HORAIRE Référence : 00237

RESUME

Le panonceau M6f est un panonceau qui interdit le stationnement aux véhicules pendant certaines heures de la journée ou du soir.

Les points forts :

- Personnalisation possible avec les horaires que vous désirez
- Ultra résistant
- Conforme à la norme CE + NF
- En aluminium 15/10 ème
- Livré avec rail de fixation inclus

DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m6f stationnement interdit

Le panonceau M6f est un panonceau qui donne aux usagers les horaires pendant lesquelles le stationnement est interdit. Ce panonceau est rectangulaire, il a un fond blanc et un bord noir tout comme les indications manuscrites qui concernent les horaires.

Vous pouvez faire inscrire sur le panonceau les horaires que vous souhaitez. Pour cela, renseignez le champ de personnalisation avant d'ajouter le panonceau à votre panier.

Le panonceau M6f s'installe sous un [panneau stationnement interdit](#) ou un [panneau stationnement et arrêt interdits](#).

Allez plus loin avec le panonceau m6f

Les panonceaux sont des mini panneaux de signalisation, ils peuvent être carrés ou rectangulaires. Les panonceaux de signalisation peuvent être utilisés pour de la signalisation verticale et horizontale.

Ils peuvent être composés de textes ou de pictogrammes.

Comme pour les panneaux de police, il existe [différentes catégories pour les panonceaux](#). Le panonceau M6f est un panonceau d'indication.

Fixation du panonceau m6f sur un poteau

Pour la fixation du panonceau M6f sur un poteau, comptez 1 seule bride de fixation (vendue séparément). La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride aux rails de panonceau, la bride entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à M6f son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panonceau stationnement interdit avec horaires

Taille

500 x 150 mm (avec 1 rail au dos)

Classes

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : Visible à 250 mètres