POTELET PMR AVEC OU SANS PLATINE (CONFORME LOI HANDICAP)
Référence : 02455

RESUME

Découvrez nos potelets PMR avec ornement au choix afin de prévenir d'obstacles dangereux à la sécurité des usagers de la route.

Les potelets PMR sont contrastés avec une couleur pour le tube (10 coloris au choix) et une couleur pour la tête (blanc), les rendant visibles de jour comme de nuit.

La règlementation impose de les disposer dans diverses situations, notamment aux extrémités des passages pour piétons.

Ils sont conçus en acier pour une grande robustesse. Ils sont disponibles à sceller ou sur platine de fixation.

Dimensions :

- Ø 76 mm
- Hauteur hors sol : 1300 mm
- Hauteur hors tout : 1500 mm

Les points forts :

- Conforme à la loi handicap
- Personnalisation : ornement et couleurs au choix
- Deux modes de fixation

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Ornement
Gris Procity	À sceller	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	À sceller	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	À sceller	Inox brossé
Rouille	À sceller	Inox brossé
Gris Procity	À sceller	Carrefour
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Carrefour
Vert mousse RAL 6005	À sceller	Carrefour
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Carrefour
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Carrefour
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Carrefour
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Carrefour
Gris soie RAL 7044	À sceller	Carrefour
Rouille	À sceller	Carrefour
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Boule
Vert mousse RAL 6005	À sceller	Boule
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Boule
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Boule
Jaune colza RAL 1021	À sceller	Boule
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Double Gorge
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Double Gorge
Vert mousse RAL 6005	À sceller	Double Gorge
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Double Gorge
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Double Gorge
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Double Gorge
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Double Gorge
Jaune colza RAL 1021	À sceller	Double Gorge
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	Inox brossé
Gris Procity	Sur platine acier	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	Carrefour
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	Carrefour
Gris soie RAL 7044	Sur platine acier	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	Inox brossé
Rouille	Sur platine acier	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	Inox brossé
Gris Procity	Sur platine acier	Carrefour
Gris soie RAL 7044	Sur platine acier	Carrefour
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	Carrefour
Rouille	Sur platine acier	Carrefour
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	Carrefour
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	Carrefour
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	Carrefour
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	Boule

Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	Boule
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	Boule
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier	Double Gorge
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	Double Gorge
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	Double Gorge
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	Double Gorge
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	Double Gorge
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier	Double Gorge
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	Boule
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	Boule
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	Boule
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	Double Gorge
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	Double Gorge
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	1 gorge
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	1 gorge
Vert mousse RAL 6005	À sceller	1 gorge
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	1 gorge
Brun chocolat RAL 8017	Sur platine acier	1 gorge
Vert mousse RAL 6005	Sur platine acier	1 gorge
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	1 gorge
Noir foncé RAL 9005	À sceller	1 gorge
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	1 gorge
Jaune colza RAL 1021	Sur platine acier	1 gorge
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine acier	1 gorge
Gris anthracite RAL 7016	Sur platine acier	1 gorge
Jaune colza RAL 1021	À sceller	1 gorge
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine acier	1 gorge
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine acier	1 gorge
Noir foncé RAL 9005	Sur platine acier	1 gorge
Gris Procity	À sceller	Double Gorge

DESCRIPTION

Description du potelet PMR

Le potelet PMR haute visibilité mesure 1300 mm de hauteur hors sol pour 76 mm de diamètre.

Son tube est d'une couleur différente de sa tête afin d'augmenter sa visibilité. En effet, la norme française indique que le potelet doit avoir un contraste avec son environnement ou disposer de deux couleurs. Cela lui permet d'être facilement repérable de jour comme de nuit.

Tous nos potelets ont été conçus pour être conformes aux nouvelles législations sur le repérage du mobilier urbain pour que ce dernier soit visible de tous. Ils respectent la loi handicap

(arrêté du 15 janvier 2007) : La partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur et la hauteur du potelet est comprise entre 1,20 et 1,40 mètre.

Le potelet PMR est conçu en acier, ce qui le rend extrêmement robuste aux intempéries, au vandalisme et aux chocs. Sa couleur est peinte sur zinc et est donc très résistante.

Retrouvez également nos rampes de seuil PMR et rampes d'accès PMR pour équiper vos ERP.

Pour plus de visibilité, optez pour les potelets à bande réfléchissante

Installation du potelet PMR avec ou sans platine

Il existe trois fixations différentes pour les potelets. Le scellement directement dans le sol, la fixation sur fourreau, verrouillable ou non verrouillable (en option) et sur platine.

Pour l'installation sur fourreau, vous devez sceller le fourreau dans le sol, puis y insérer le potelet. L'avantage de cette méthode de fixation est que le potelet se retire et se remet facilement. Cette solution est idéale pour une place de marché ou dans le cas d'un d'accident, vous n'avez pas besoin de casser la route pour retirer le potelet.

En ce qui concerne la platine, elle permet d'éviter de sceller dans le sol. Il suffit de visser le potelet (visserie non fournie). Cette fixation le rend simplement mobile si vous décidez de le changer d'endroit.

À savoir que la règlementation impose l'installation de potelets PMR dans les zones suivantes :

- Avant et après un passage piéton
- Une entrée charretière ou rue adjacente

- Aux extrémités d'un alignement de potelets
- S'il doit être placé sur la largeur d'un trottoir

Lire plus : Comment installer des potelets de manière réglementaire ?

Caractéristiques du potelet PMR avec ornement au choix

Dimension :

- Hauteur : 1300 mm hors sol ; 1500 mm hors tout
- Diamètre : 76 mm (Ø 60 et 90 mm également disponible pour le potelet carrefour PMR)

Dimension platine :

- Potelets carrefour et inox = platine ronde Ø 180 mm
- Potelets 1 gorge, double gorge et boule = platine carrée 150 x 150 mm

Ornements au choix :

- Boule
- Carrefour
- Inox Brossé
- Double gorge
- 1 gorge

Couleurs :

- Bleu gentiane
- Gris Procity (similaire RAL aluminium 9007)
- Gris soie
- Brun chocolat
- Aspect rouille
- Rouge pourpre
- Rouge signalisation
- Jaune colza
- Vert mousse
- Noir foncé

Fixations au choix :

- Scellement dans le sol
- Sur platine
- Sur fourreau verrouillable (en option à commander ici)
- Sur fourreau non verrouillable (en option à commander ici)

Matière : Acier