PROZON

FICHE TECHNIQUE

M3A2 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL
Référence : 00247

RESUME

Le panonceau M3a2 est un panonceau de position ou directionnel. Il indique que la voie concernée par le panneau de signalisation qu'il complète se situe vers la gauche.

Les points forts :

- Fait en France
- Respect des normes
- Écoresponsable
- Robuste

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m3a2 de position ou directionnel

Le panonceau donne la position (ou la direction) de la voie qui est concernée par le panneau avec lequel il est additionné. Il indique qu'elle se situe vers la gauche. Pour signaler une

position vers la droite, il faut implanter le panonceau M3a1.

Comment fixer le panonceau de signalisation m3a2 à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 ou 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'avec des brides vendues séparément correspondant au type de poteau choisi. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau au poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Caractéristiques du panonceau m3a2 flèche vers la gauche

Les dimensions :

- 350 x 250 mm (avec 1 rail au dos)
- 350 x 350 mm (avec 2 rails au dos)
- 500 x 350 mm (avec 2 rails au dos)
- 500 x 500 mm (avec 2 rails au dos)

Vous voulez en savoir davantage sur les différentes tailles de panneaux et panonceaux de signalisation ? C'est dans notre article de blog.

Les classes :

- Classe 1 qui se voit à 100 mètres
- Classe 2 qui est visible à 250 mètres