

PANNEAU PASSAGE POUR PIÉTONS - A13B Référence : 00025

RESUME

Le panneau de signalisation A13B est un panneau qui annonce à l'avance la présence d'un passage pour piéton. Il signale à tous les usagers qu'un espace est dédié aux piétons pour traverser la chaussée.

Le panneau est disponible dans [les 3 classes de](#) rétro réflexion, en différentes tailles et avec un laquage en option (RAL au choix).

Les points forts :

- Panneau de signalisation de police en aluminium 15/10^e
- Conforme aux normes CE et NF
- Rails de fixations inclus
- Épaisseur de 27 mm

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau présence d'un passage pour piétons

Le panneau de signalisation routière de danger A13b est un panneau triangulaire à fond blanc et listel rouge. Il informe les automobilistes que des piétons peuvent traverser la route.

Le panneau passage piéton vous est proposé en classe 1, 2 ou 3. Il est disponible en différentes tailles (500, 700, 1000, 1250 ou 1500 mm), avec un dos laqué ou brut. Le laquage du panneau peut se faire dans le coloris de votre choix (merci d'indiquer le RAL souhaité dans le champ dédié à cet effet).

Sur [demande de devis](#), des dos fermés sont disponibles.

Découvrez aussi la [version lumineuse du panneau A13b](#) afin d'intensifier la sécurité autour des passages pour piétons, mais aussi notre [marquage au sol thermocollé attention passage piétons](#).

Allez plus loin sur les panneaux routiers de priorité

Le panneau routier de police A13B signale à l'avance un danger, en l'occurrence la présence d'un passage pour piétons. Son installation est obligatoire dans les rases campagnes, mais aussi très souvent dans les zones suburbaines.

Conformément à la réglementation, la position du passage piéton s'effectue par le biais d'un marquage au sol : bandes blanches de 50 cm de large, parallèles à la chaussée, ainsi que

par le [panneau C20A](#).

Si le passage piéton est surélevé (sur un ralentisseur de type plateau par exemple), la réglementation oblige d'associer le panneau A13B à un [panonceau M9d](#), ainsi qu'un [panneau B14 de limitation de vitesse à 30 km/h](#) (sauf si la vitesse est déjà limitée à 30 km/h).

Afin de mettre en place un passage piéton, nous vous proposons un [pochoir avec bandes en bois, alu ou PVC](#) ou encore un [passage piéton en marquage thermoplastique](#).

Fixation du panneau passage pour piétons sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 [brides de fixation](#) (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 500 mm à 1000 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 1250 mm et 1500 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride : rectangulaire ou arrondie.

Caractéristiques du panneau A13b

Le panneau danger A13B est disponible en classe 1 : visible à 100 mètres, en classe 2 : portée de 250 mètres et en classe 3 : jusqu'à 500 mètres de visibilité.

Les tailles de panneaux disponibles sont les suivantes :

- 500 mm (2 rails)
- 700 mm (2 rails)
- 1000 mm (2 rails)
- 1250 mm (3 rails)
- 1500 mm (3 rails)