# M4D1 - PANONCEAU D'APPLICATION DU PANNEAU AUX VÉLOS
# Référence : 00254

## RESUME

Le panonceau M4d1 est un panonceau d'application qui s'adresse aux cyclistes.

Nous vous proposons trois dimensions : 350 x 150 mm avec 1 rail de fixation au dos, 500 x 200 mm avec 1 rail de fixation au dos également ou 500 x 300 mm avec 2 rails de fixation au dos. Il est disponible en classe 1 et en classe 2.

Notre panonceau de forme évidée est fabriqué en aluminium 15/10ème. Il est certifié CE et NF selon l'ASCQUER.

Les points forts :

- Recyclable à 100%
- Production française
- Avec rail de fixation
- Boulonnerie en inox également recyclable à 100%

## DECLINAISONS

| Taille | Classe |
|---|---|
| 350 x 150 mm (1 rail au dos) | Classe 1 (T1) |
| 350 x 150 mm (1 rail au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 500 x 200 mm (1 rail au dos) | Classe 1 (T1) |
| 500 x 200 mm (1 rail au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 500 x 300 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 500 x 300 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |

DESCRIPTION

# DESCRIPTION DU PANONCEAU M4d1 d'application aux vélos

Le panonceau M4d1 est catégoriel. Le plus souvent, le panonceau M4d1 complète les panneaux de police d'indication, d'interdiction de prescription ou d'obligation. Il peut être installé sous un panneau d'intersection, d'interdiction, d'obligation ou d'indication sur la chaussée. Il est codifié par le code de la route.

Pour le cas contraire, nous vous proposons le panonceau M9V2 "Sauf cyclistes".

Notre panonceau conçu en aluminium est extrêmement robuste et durable dans le temps. Totalement rigide, il restera intact malgré les agressions extérieures.

Les rails de fixation au dos du panonceau sont intégrés et permettent de fixer le panonceau au support. Il peut être installé sur un poteau de 80x40 mm, 80x80 mm ou de diamètre 60 mm. Pour cela, il vous faudra également des brides à passer dans les rails pour attacher le panonceau autour du support. Les brides et le support sont vendus séparément.

Vous pouvez choisir la classe du panonceau : Classe 1 visible à 100 mètre ou classe 2 visible jusqu'à 250 mètres.

Notre panonceau est certifié par l'ASCQUER NF et CE.

# COMMENT FIXER LE PANONCEAU M4d1 À UN POTEAU ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panonceau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Vous installez ce panneau sur votre site ? Équipez directement votre zone réservée avec notre arceau à vélo 2 places.

## CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION pour cyclistes

### Les gabarits :

- 350 x 150 mm (avec 1 rail au dos)
- 500 x 200 mm (avec 1 rail au dos)
- 500 x 300 mm  (avec 2 rails au dos)

### Les classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres

- La classe 2 qui est-elle visible jusqu'à 250 mètres

Tout savoir sur les panonceaux !