

KC1 - PANNEAU DE CHANTIER CARREFOUR MODIFIÉ Référence : 02609

RESUME

Panneau de chantier routier KC1 annonçant qu'un carrefour est modifié à cause de travaux.

Les points forts :

- Écoresponsable
- Fabriqué en France
- Manipulation simple
- Ultra-résistant

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
600 x 800 mm	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
600 x 800 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant

DESCRIPTION

Description du panneau de chantier carrefour modifié

Le panneau KC1 est un panneau d'indication. Il informe les usages de la présence d'un chantier important ou de situations diverses liées à des travaux temporaires. Ce panneau de signalisation est carré avec un liseré noir et un fond jaune. À l'intérieur, on retrouve le message "Carrefour modifié".

Sur pied dépendant



Sur pied indépendant



Sans pieds avec rails



Sans pieds sans rails



Acier sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau carrefour modifié d'être utilisé au sol.

- Le panneau possède une poignée conçue pour une excellente préhension
- Le poids est réduit pour le poseur.
- La poignée est résistante et supporte le passage d'un camion de 19 tonnes
- Le pied arrière se bloque automatiquement en position ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

PVC sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau carrefour modifié d'être installé au sol.

- Possède au dos une poignée standard pour le déplacer en sécurité
- En acier galvanisé
- Crampons anti-recul placés au bas du panneau afin que le panneau garde une bonne stabilité
- Économique et résistant

PVC sur pied indépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau d'être utilisé avec ou sans pied.

Montage et démontage faciles et rapides, résistance aux

intempéries et aux variations de températures

PVC sans pied avec rails :

Ce mode de fixation permet au panneau carrefour modifié d'être fixé sur un poteau ou un mur.

- Les rails vissés au dos du panneau permettent aux brides de venir se glisser dans les rails
- Montage et démontage faciles et rapides, résistance aux intempéries et aux variations de températures

Attention ! Dans le cadre de la certification, vos panneaux routiers temporaires doivent être lestés : lest avant 36 kg, lest arrière 18 kg. Cliquez [ici pour acheter](#) nos sacs de lestage de 18 kg.

En savoir plus sur les panneaux de chantier

Les panneaux de chantier temporaires sont implantés quand certaines routes ou chaussées sont en travaux. Ils servent à prévenir d'un danger plus ou moins imminent. Ils guident les usagers et indiquent s'il y a un changement significatif sur la voie.

Découvrez aussi notre [panneau route inondée](#), notre [panneau sortie de camion](#), notre [panneau attention travaux](#) ou notre [panneau CK12](#).

Caractéristiques du panneau carrefour modifié KC1

Disponible avec ou sans pied de support.

Possibilité d'acheter un [support mobile](#) en supplément pour nos panneaux routiers temporaires sans pied.

Taille unique : 600 x 800 mm

Classe : 1 ou 2