

M4J - PANONCEAU CHAÎNES À NEIGE

Référence : 00262

RESUME

Le panonceau M4j offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir les véhicules équipés de chaînes à neige.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M4j

Un panonceau précise une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'utilisateurs s'appliquent le panneau principal.

Le panonceau M4j est rectangulaire ou carré avec un pictogramme d'une roue équipée de chaînes à neige. Ce panonceau indique donc que le panneau principal avec lequel il est implanté s'applique aux véhicules qui possèdent des chaînes à leurs roues.

Retrouvez également notre [panneau B26 chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices](#) ainsi que notre [panneau B44 fin de chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices](#).

Vous pourriez aussi être intéressé par notre [panneau d'indication de praticabilité de la route](#) qui indique par exemple si la route d'un col est fermée ou ouverte.

Comment fixer le panonceau chaînes à neige à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides de nature compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panonceau m4j

Classes :

- Classe 1 : 7 ans de durée de vie minimum - Visibilité jusqu'à 100 m
- Classe 2 : 10 ans de durée de vie minimum - Visibilité jusqu'à 250 m

En savoir plus : [Classes d'un panonceau de signalisation](#)

Tailles :

- Miniature : 350 x 250 mm avec 1 rail au dos
- Petite : 350 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 500 x 500 mm avec 2 rails au dos

En savoir plus : [Correspondance de tailles entre panneaux et panonceaux routiers](#)