

M4K - PANONCEAU VÉHICULE AVEC MATIÈRE INFLAMMABLE / EXPLOSIVE

Référence : 00263

RESUME

Le panonceau M4k offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'[arrêté sur le transport des marchandises dangereuses par la route du 29 mai 2009](#).

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M4k

Un panonceau offre une information complémentaire au

panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent le panneau principal.

Le panonceau M4k est rectangulaire ou carré avec un pictogramme d'une voiture subissant une explosion au centre. C'est le même pictogramme que sur le [panneau d'interdiction B18a](#).

Fixation du panonceau M4k sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 à 2 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans la taille du panonceau. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau. Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont [en vente ici](#).

Caractéristiques panonceau Véhicule avec Matière Inflammable / Explosive

Classes :

- Classe 1 avec une visibilité qui va jusqu'à 100 m et une durée de vie minimum de 7 ans.
- Classe 2 avec une durée de vie minimale est de 10 ans et une visibilité de 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à [notre article de blog sur les classes des panneaux](#).

Dimensions

- 350 x 250 mm avec 1 rail au dos
- 350 x 350 mm avec 2 rails au dos
- 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- 500 x 500 mm avec 2 rails au dos

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre [guide de taille panonceau / panneaux](#).