PROZON

FICHE TECHNIQUE

M6D1 - PANONCEAU STATIONNEMENT PAYANT PARCMÈTRE
Référence : 00272

RESUME

Le panonceau M6d1 indique un stationnement payant par parcmètre. Ce panonceau de signalisation peut indiquer le coût de l'heure et les horaires du stationnement payant (panonceau M6d2).

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisée
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance

DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau stationnement payant parcmètre

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M6 permettent de donner des informations complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme d'un horodateur de couleur noire au centre. Il indique un stationnement qui est payant et fonctionnant avec des parcmètres.

Ce panonceau est de forme évidée en aluminium 15/10ème entièrement recyclable. Il possède des bords arrondis non agressifs à la manipulation et rails collés et vissés en aluminium 15/10ème au dos pour le fixer sur un poteau. Un traitement anti-graffitis du panonceau peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Fixation du panonceau m6d1 sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 seule bride de fixation (vendue à part). La boulonnerie sera fournie avec la bride. La boulonnerie permet de fixer la brides au rail du panonceau, la bride entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont vendues ici.

Caractéristiques du panonceau stationnement payant par parcmètre

Classe :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur la classe possible d'un panonceau.

Taille :

Taille unique : 500 x 150 mm avec 1 rail au dos