

POTELET INCLINABLE À MÉMOIRE DE FORME

Référence : 02808

RESUME

Notre potelet à mémoire de forme en polyéthylène commence à se plier lorsqu'il reçoit une pression de plus de 150 kg.

Il absorbe les chocs des véhicules et récupère intégralement sa forme initiale. Cela permet de ne pas changer le potelet en cas de collision. Il n'abîme pas les voitures.

Flexibilité : Jusqu'à 20° ou totalement flexible.

Il mesure 996 mm de hauteur et 100 mm de diamètre.

Disponible en 6 coloris : gris, jaune, rouge, bleu, vert et noir.

Le potelet se fixe par scellement direct dans le sol ou sur embase d'amovibilité.

Les points forts :

- Très haute visibilité de nuit grâce à sa bande rétroréfléchissante
- Traitement anti UV pour garder la couleur
- Pas d'entretien

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Flexibilité
Gris graphite RAL 7024	À sceller	Jusqu'à 20°
Jaune colza RAL 1021	À sceller	Jusqu'à 20°
Bleu sécurité RAL 5005	À sceller	Jusqu'à 20°
Vert menthe RAL 6029	À sceller	Jusqu'à 20°

Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Jusqu'à 20°
Gris graphite RAL 7024	À sceller	Totalement flexible
Jaune colza RAL 1021	À sceller	Totalement flexible
Bleu sécurité RAL 5005	À sceller	Totalement flexible
Vert menthe RAL 6029	À sceller	Totalement flexible
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Totalement flexible
Noir	À sceller	Totalement flexible
Bleu sécurité RAL 5005	Platine de fixation	Jusqu'à 20°
Gris graphite RAL 7024	Platine de fixation	Jusqu'à 20°
Jaune colza RAL 1021	Platine de fixation	Jusqu'à 20°
Vert menthe RAL 6029	Platine de fixation	Jusqu'à 20°
Rouge signalisation RAL 3020	Platine de fixation	Jusqu'à 20°
Gris graphite RAL 7024	Platine de fixation	Totalement flexible
Jaune colza RAL 1021	Platine de fixation	Totalement flexible
Bleu sécurité RAL 5005	Platine de fixation	Totalement flexible
Vert menthe RAL 6029	Platine de fixation	Totalement flexible
Noir	Platine de fixation	Totalement flexible
Rouge signalisation RAL 3020	Platine de fixation	Totalement flexible

DESCRIPTION

Description du potelet à mémoire de forme

Le potelet à mémoire de forme est le produit idéal pour empêcher un véhicule de stationner sur un trottoir ou sur une zone piétonne. Ce potelet présente l'avantage d'être flexible (jusqu'à 20° ou intégralement), ce qui fait qu'il ne s'abîme pas lors des chocs avec les véhicules. De même, les véhicules qui percutent le potelet ne subissent pas de dégâts. Lors d'un impact entre le potelet et une voiture par exemple, le potelet s'incline au passage de la voiture, puis retrouve sa forme initiale.

Le potelet flexible possède une structure monobloc. Il est réalisé en polyuréthane teinté dans la masse. 6 couleurs différentes sont disponibles. Le polyuréthane est une matière plastique très résistante.

Le potelet est équipé d'une bande réfléchissante pour être bien visible de jour comme de nuit. Il ne nécessite aucun entretien particulier. Si vous souhaitez 2 bandes réfléchissantes, Prozon vous propose le [potelet flexible avec 2 bandes réfléchissantes](#).

Découvrez [toute notre gamme de potelets ici](#).

Caractéristiques du potelet inclinable à mémoire de forme

Couleurs du potelet à mémoire de forme


Le potelet est disponible en plusieurs coloris :

- Gris RAL 7024
- Jaune RAL 1021
- Rouge RAL 3020
- Bleu RAL 5005
- Vert RAL 6029
- Noir RAL 9005 (uniquement pour le potelet totalement flexible)

Pour rendre votre ville accessible à tous, découvrez notre [potelet haute visibilité PMR avec ornement](#).

Dimensions du potelet flexible

Le potelet à mémoire de forme mesure 996 mm de hauteur hors tout pour le potelet flexible jusqu'à 20° à sceller et 1096 mm de haut pour le potelet totalement flexible. Il présente un diamètre de 100 mm.



Dimension de la platine :

- Hauteur : 40 mm
- Diamètre : 200 mm
- Profondeur : 170 mm

Retrouvez également le [potelet flexible pour délimiter les différentes zones urbaines](#) et le [potelet flexible à boule avec ou sans bandes rétroréfléchissantes](#).

Pose du potelet inclinable

Pour le potelet la pose se fait par scellement direct dans le sol ou sur platine d'amovibilité à venir visser au sol à l'aide de 3 vis (non fournies).

Lire plus : [Comment implanter correctement un potelet urbain ?](#)

Poids du potelet

Le potelet flexible jusqu'à 20° pèse 2 kg tandis que celui intégralement flexible présente un poids de 3,3 kg. L'embase d'amovibilité pèse 1 kg.

Prozon vous propose aussi une large [gamme d'équipement et mobilier urbain](#).