

MIROIR ENTREPÔT HÉMISPHERIQUE - 360° (1/2 SPHÈRE) Référence : 00307

RESUME

Découvrez le miroir hémisphérique pour entrepôt et industrie Vision 360°.

Le miroir est en forme de demi-sphère, une fois installé, il donne un aperçu des alentours dans les 4 directions possibles. Sa mise en place est simple, il peut être vissé directement sur le plafond, suspendu [à l'aide d'une chaînette](#) ou fixé par aimants.

Le miroir hémisphérique réduit le risque d'accident car il offre une vision des allées latérales et perpendiculaires de l'espace de travail, que ce soit un entrepôt, un magasin ou une zone de stockage. Ainsi, les usagers des allées peuvent facilement repérer la présence d'engins ou de véhicules.

Il est en plexiglas traité anti-U.V, incassable et inaltérable.

Les points forts :

- Fixation incluse
- Option fixation avec aimants
- Robustesse
- Garantie 3 ans



DECLINAISONS

Option	Modèle de miroir
Avec	Ø 600 mm - Distance : 6 m
Sans	Ø 600 mm - Distance : 6 m
Avec	Ø 800 mm - Distance : 8 m
Sans	Ø 800 mm - Distance : 8 m
Avec	Ø 1000 mm - Distance : 10 m
Sans	Ø 1000 mm - Distance : 10 m
Avec	Ø 1200 mm - Distance : 15 m
Sans	Ø 1200 mm - Distance : 15 m

DESCRIPTION

Description du miroir intérieur pour magasin - Vision à 360°

La forme en demi-sphère du miroir hémisphérique intérieur offre une vision à 360° (dans les quatre directions). Ainsi, il permet d'avoir une vue sur les allées latérales et parallèles et ainsi, éviter les situations présentant un danger potentiel.

Sa fixation est très simple et peut se faire directement par vissage sur le plafond ou par l'intermédiaire d'[une chaînette](#).

Le miroir est en plexiglas. Il est donc incassable et inaltérable. Il est aussi traité anti-U.V.

Il peut être pratique dans différents environnements : en magasin pour donner une vue des caisses et des allées ou dans les entrepôts et zones de stockage pour encadrer les véhicules et les engins circulant.

Vous pouvez choisir de fixer votre miroir avec des aimants en choisissant votre produit "Avec Option". Ces fixations rendent l'installation de votre miroir plus pratique et plus rapide. Sinon, avec le choix du "Sans Option", le miroir possède des bords percés pour le vissage directement au plafond (visserie non fournie) ou vous avez également la possibilité de le suspendre grâce au [kit avec chaînettes](#).

Retrouvez aussi notre [miroir hémisphérique d'intérieur 90° \(1/8 de sphère\)](#) et notre [miroir hémisphérique d'intérieur 180° \(1/4 de sphère\)](#).

Pour vous aider dans le choix de votre miroir, n'hésitez pas à consulter notre [article de blog](#).

Découvrez aussi les [miroirs de surveillance d'entrepôts et site logistique](#).

L'implantation de miroirs grand angle sécurise les intersections masquées lorsque l'opérateur guide un [chariot porte-charge d'entrepôt](#) encombrant.

Caractéristiques du miroir demi-sphère à vision 360°

Matière : Plexiglas

Fixation :

- "Sans option" : Bords percés pour le vissage au plafond (visserie non fournie)
- "Avec option" : Kit de fixation par aimants

Dimensions :

- Miroir Ø 600 mm :

Dimensions du miroir : Ø 600 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 6 mètres

Collerette / contour du miroir : 3 cm

- Miroir Ø 800 mm :

Dimensions du miroir : Ø 800 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 8 mètres

Collerette / contour du miroir : 3,5 cm

- Miroir Ø 1000 mm :

Dimensions du miroir : Ø 1000 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

- Miroir Ø 1200 mm :

Dimensions du miroir : Ø 1200 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 15 mètres

Retrouvez nos [miroirs réglementaires pour voie publique](#) et nos [miroirs non réglementaires pour voie privée](#).