

ARCEAU DE PROTECTION D'ANGLE INDUSTRIEL RENFORCÉ À 2 PIEDS

Référence : 03178

RESUME

L'arceau d'angle renforcé à 2 pieds est indispensable à vos zones industrielles. Il sert à protéger les angles de vos bâtiments ou machines de potentiels chocs avec des véhicules et des appareils de manutention.

Se déclinant sous divers coloris, fixations et dimensions, il s'adapte aisément à vos infrastructures et est repérable de loin.

Fait d'acier galvanisé, il est robuste et demande peu d'entretien.

Fixation à sceller ou sur platine simple et rapide.

Dimensions : H. 430 x L. 580 x l. 580 mm ou H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm

Les points forts :

- Différentes modèles au choix
- Robuste : en acier galvanisé
- Efficace contre les chocs de machines
- Fixation au choix

Existe aussi [avec une plinthe de protection](#).

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Dimension
Acier galvanisé	À sceller	H. 430 x L. 580 x l. 580 mm
Jaune / Noir	À sceller	H. 430 x L. 580 x l. 580 mm
Acier galvanisé	Sur platine acier	H. 430 x L. 580 x l. 580 mm
Jaune / Noir	Sur platine acier	H. 430 x L. 580 x l. 580 mm

Acier galvanisé	À sceller	H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm
Jaune / Noir	À sceller	H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm
Acier galvanisé	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm
Jaune / Noir	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm
Rouge / Blanc	À sceller	H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm
Rouge / Blanc	Sur platine acier	H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm

DESCRIPTION

Description de l'arceau d'angle renforcé industriel à 2 pieds

Notre arceau d'angle à 2 pieds assure le balisage des zones sensibles. Il est à installer dans différents lieux industriels : les entrepôts, les chantiers, les usines, un site logistique...

Cet arceau d'angle renforcé est construit de façon à créer une délimitation à la fois physique et visuelle.

Grâce à sa forme et ses différentes finitions, il est visible de loin par les conducteurs d'engins. Il est un élément essentiel à la sécurité.

Notre [arceau d'angle à 3 pieds sur platines](#) est également disponible sur notre site.

Afin d'optimiser la sécurité de vos infrastructures, découvrez nos différents [arceaux de protection industriels](#).

Pour sécuriser vos angles morts en entrepôt et éviter le risque de collisions, découvrez les [avertisseurs de collision pour industrie](#).

Aller plus loin avec l'arceau d'angle renforcé à 2 pieds

L'arceau peut être installé avec 2 types de fixations : sur platines ou scellement direct. Les platines de fixation vous sont fournies avec votre arceau fixation "sur platine".

Afin de s'adapter au mieux à vos lieux, l'arceau se décline sous différentes finitions.

- Jaune Colza 1021 avec bandes noires
- Galva (sans peinture)

Ces coloris permettent un repérage rapide pour une meilleure sécurité. De plus, tous nos arceaux sont faits en acier galvanisé. Ce dernier possède de nombreux avantages comme une conductivité thermique basse et une grande résistance.

Grâce à cette matière, l'arceau est bien plus robuste et demande peu d'entretien.

L'arceau avec la finition "Jaune Colza 1021 + bandes noires" est préalablement peint, les bandes sont à coller.

Les zones industrielles sont tout autant dangereuses que les zones urbaines, découvrez donc nos divers [arceaux et étriers pour protéger votre mobilier urbain](#).

Caractéristiques de l'arceau d'angle industriel à 2 pieds

Dimensions :

- H. 430 x L. 580 x l. 580 mm
- H. 1000 x L. 800 x l. 800 mm

Tube en acier (diamètre x épaisseur) : Ø 60 x 3 mm

Poids :

- 9 kg (Hauteur 430 mm)
- 17 kg (Hauteur 1000 mm)

Matériaux : Acier galvanisé

Fixation : à sceller ou sur platine

Dimensions platines : 150 x 150 mm