

TAPIS D'ENTRÉE ABSORBANT PROFESSIONNEL Référence : 03407

RESUME

Ce tapis de propreté est destiné à un usage commercial.

Il est disponible en deux largeurs différentes afin de s'adapter à son environnement.

Vous pouvez choisir parmi 4 coloris afin que le tapis soit en harmonie avec les couleurs de votre espace.

Ses fibres en nylon sont très absorbantes et résistent très bien à l'écrasement.

Il est parfait pour les entrées à fréquentations moyennes ou fortes.

Les points forts :

- Ultra résistant
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Ultra modulable
- Fortes propriétés absorbantes
- Feu testé à Cfl-S1 EN 14041

[Sur devis](#), d'autres longueurs sont disponibles ainsi que l'ajout de bords.

DECLINAISONS

Couleur	Largeur	Longueur
Anthracite	1 mètre	1 m
Bleu foncé	1 mètre	1 m
Gris clair	1 mètre	1 m
Marron	1 mètre	1 m
Anthracite	2 mètres	1 m

Bleu foncé	2 mètres	1 m
Gris clair	2 mètres	1 m
Marron	2 mètres	1 m
Anthracite	1 mètre	2 m
Bleu foncé	1 mètre	2 m
Gris clair	1 mètre	2 m
Marron	1 mètre	2 m
Anthracite	2 mètres	2 m
Bleu foncé	2 mètres	2 m
Gris clair	2 mètres	2 m
Marron	2 mètres	2 m
Anthracite	1 mètre	3 m
Bleu foncé	1 mètre	3 m
Gris clair	1 mètre	3 m
Marron	1 mètre	3 m
Anthracite	2 mètres	3 m
Bleu foncé	2 mètres	3 m
Gris clair	2 mètres	3 m
Marron	2 mètres	3 m
Anthracite	1 mètre	4 m
Bleu foncé	1 mètre	4 m
Gris clair	1 mètre	4 m
Marron	1 mètre	4 m
Anthracite	2 mètres	4 m
Bleu foncé	2 mètres	4 m
Gris clair	2 mètres	4 m
Marron	2 mètres	4 m
Anthracite	1 mètre	5 m
Bleu foncé	1 mètre	5 m
Gris clair	1 mètre	5 m
Marron	1 mètre	5 m
Anthracite	2 mètres	5 m
Bleu foncé	2 mètres	5 m
Gris clair	2 mètres	5 m
Marron	2 mètres	5 m

DESCRIPTION

Description du tapis d'entrée professionnel

Le tapis d'accueil absorbant est fabriqué en nylon recyclé provenant de filets de pêche et autres ressources. Ce qui le rend très résistant et très facile à installer.

Il est disponible en différentes dimensions et couleurs afin de s'adapter à votre espace commercial.

Le tapis antisalissure possède de grandes capacités absorbantes. Ainsi vos sols seront toujours propres même dans

les halls à passage intensif.

[Sur demande de devis](#), nous pouvons vous fournir d'autres longueurs ainsi qu'ajouter des bords selon vos besoins d'application.

Nous vous proposons également un [tapis d'accueil professionnel avec bordure PVC](#).

Nos conseils pour le tapis de couloir

Pour le nettoyage du tapis absorbant, un simple passage d'aspirateur suffit. Évitez les produits solvants. Si vous souhaitez l'aspirer, nous vous conseillons d'utiliser notre [aspirateur professionnel pour tapis 800 W](#).

L'apparence du tapis d'entrée antisalissure peut changer en fonction de l'éclairage et du sens des fibres. Afin de maintenir un visuel uniforme, nous vous conseillons de passer l'aspirateur dans le même sens. Ainsi les fibres seront orientées dans la même direction et le tapis de sol sera régulier.

En cas d'un passage trop fort, vous pouvez doubler le tapis afin d'améliorer ses capacités absorbantes et d'augmenter sa résistance et sa tenue dans le temps.

Découvrez aussi [notre tapis anti-salissures pour extérieur](#), [notre tapis d'accueil antidérapant PMR](#) ainsi que notre [tapis antifatigue en rouleau](#).

Caractéristiques du tapis intérieur

Épaisseur : 7,5 mm

Largeurs :

- 1 mètre
- 2 mètres

Longueurs :

- 1 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- Autres longueurs disponibles sur devis

Couleurs :

- Anthracite
- Gris clair
- Bleu foncé
- Marron

Matière :

- Dossier en P.V.C
- Fibre en polyamide

Caractéristiques environnementales :

- 100 % nylon ECONYL®
- Fabrication aux Pays-Bas

- Livraison groupée possible (empreinte carbone réduite)
- Garantie de 3 ans