

PANNEAU ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ

Référence : 03641

RESUME

Panneau Espace d'attente sécurisé (EAS) avec pictogramme et texte blancs sur fond vert. Disponible en PVC ou en autocollant haute performance.

Idéal pour signaler la présence du dispositif d'évacuation différée, également appelé espace d'attente sécurisé, où les personnes à mobilité réduite ou rencontrant des difficultés pour évacuer peuvent se mettre à l'abri en attendant l'intervention des secours.

Les points forts :

- Signalétique complète : Pictogramme + Texte
- Panneau de signalisation lisible, visible et explicite
- Robuste et durable
- Plusieurs formats disponibles

Retrouvez tous les [panneaux espaces d'attente sécurisés](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
200 x 100 mm	Autocollant
300 x 150 mm	Autocollant
400 x 200 mm	Autocollant
200 x 100 mm	Panneau PVC
300 x 150 mm	Panneau PVC
400 x 200 mm	Panneau PVC
200 x 100 mm	Panneau PVC avec adhésif

300 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau EAS ?

Lors d'un incendie ou en cas de sinistre, les personnes à mobilité réduite ne pouvant pas évacuer doivent pouvoir se rendre dans une zone à l'abri des fumées et des flammes. Il s'agit de l'espace d'attente sécurisé dont l'implantation est définie et rendue obligatoire par l'arrêté du 24 septembre 2009 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

L'article CO 59 de cet arrêté rend notamment obligatoire la mise en place d'une signalisation identifiant la présence d'un espace d'attente sécurisé :

“l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique.”

Installez donc ce panneau avec Symbole et mention espace d'attente sécurisé pour vous conformer à la réglementation en vigueur.

À fixer à l'extérieur d'un espace d'attente sécurisé, à proximité de l'entrée.

Affichez également des [panneaux directionnels espace d'attente sécurisé](#) et des consignes de sécurité spéciales EAS.

Panneau Espace d'attente sécurisé pour handicapés

Signalétique rectangulaire et verticale composée d'un pictogramme PMR avec flammes sur la partie supérieure et de

la mention Espace d'attente sécurisé en toutes lettres sur la partie inférieure.

Panneau avec écriture et symbole blancs sur fond vert pour un contraste visuel et un message bien visible.

L'association d'un pictogramme avec du texte garantit la compréhension rapide et facile du message diffusé.

Caractéristiques du panneau

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

- 200 x 100 mm
- 300 x 150 mm
- 400 x 200 mm

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Risque de dégradation plus rapide en extérieur.

Retrouvez toute notre [signalétique point de rassemblement](#), nos [panneaux issue de secours](#) et notre [pictogramme refuge temporaire](#) de sécurité.