

MIROIR DE SURVEILLANCE PISCINE - VISION À 90° Référence : 03684

RESUME

Miroir de surveillance à 90° en Inox pour piscines. Il est résistant aux environnements chlorés et agressifs en intérieur comme en extérieur. Ce miroir est parfaitement adapté pour le contrôle et la surveillance aux abords des piscines et bassins.

La fixation est incluse, elle permet de fixer le miroir sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur un mur.

Les points forts :

- Contrôle aux abords des piscines
- Réflecteur anti-vandalisme et inaltérable
- Résistant en intérieur et extérieur

DECLINAISONS

Matériau	Modèle de miroir
Inox Poli	Ø 600 mm - Distance : 12 m
Tout inox - Garantie 10 Ans	Ø 600 mm - Distance : 12 m
Inox Poli	Ø 800 mm - Distance : 20 m
Tout inox - Garantie 10 Ans	Ø 800 mm - Distance : 20 m
Inox Poli	450 x 600 mm - Distance : 10 m
Tout inox - Garantie 10 Ans	450 x 600 mm - Distance : 10 m
Inox Poli	600 x 800 mm - Distance : 20 m
Tout inox - Garantie 10 Ans	600 x 800 mm - Distance : 20 m
Inox Poli	800 x 1000 mm - Distance : 35 m
Tout inox - Garantie 10 Ans	800 x 1000 mm - Distance : 35 m

DESCRIPTION

Description du miroir de sécurité pour piscines

Le miroir de sécurité pour piscine est en Inox, il est adapté pour une utilisation en intérieur comme en extérieur dans des milieux chlorés et aux environnements agressifs. Il est parfaitement adapté pour des lieux tel que les parcs aquatiques, les piscines, les clubs sportifs, les parcs de loisirs ou encore les bords de mer. Pour vous aider dans le choix de votre miroir, n'hésitez pas à consulter notre [article](#).

Les piscines et centres aquatiques peuvent comporter des zones de dangers que les maitres nageurs ne peuvent parfois pas surveiller. Un miroir de surveillance est alors idéal pour garder un oeil sur ces zones et l'ensemble des bassins.

Les avantages :

Dos : En acier galvanisé ou en inox pour les nouvelles versions « Tout Inox »

Réflecteur : En Inox poli antivandalisme, inaltérable et très résistant

Joint : En PVC noir armé d'agrafes métalliques. Rivets en inox pour la gamme « Tout Inox » (pas de joint plastique)

Fixation : Fournies, elles permettent la pose du miroir sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm ou directement dans le mur. La fixation est totalement réalisée en inox pour les versions « Tout Inox ». N'hésitez pas à consulter notre gamme d'[accessoires pour miroirs](#).

Prozon vous propose également son [miroir incassable](#) pour l'équipement de vos locaux ou encore son miroir [hémisphérique d'intérieur à 180°](#).

Caractéristiques du miroir à vision 90° pour piscines

- Miroir Ø 600 mm :

Dimensions du miroir : Ø 600 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres

Matériaux : Inox Poli ou Tout Inox

- Miroir Ø 800 mm :

Dimensions du miroir : Ø 800 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

Matériaux : Inox Poli ou Tout Inox

- Miroir 450 x 600 mm :

Dimensions du miroir : 450 x 600 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

Matériaux : Inox Poli ou Tout Inox

- Miroir 600 x 800 mm :

Dimensions du miroir : 600 x 800 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 25 mètres

Matériaux : Inox Poli ou Tout Inox

- Miroir 1000 x 800 mm :

Dimensions du miroir : 800 x 1000 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 35 mètres

Matériaux : Inox Poli ou Tout Inox