

PANIER DE BASKET MOBILE PROFESSIONNEL Référence : 03888

RESUME

Panier de basket mobile professionnel sur 4 roues à hauteur réglable. La hauteur du cercle est de 2,60 m ou 3,05 m et le déport de 0,60 m. Système de réglage de la hauteur grâce à un système de vis sans fin et manivelle (en option). Le but est équipé de 4 roues pour un déplacement facilité ainsi que d'un système de fixation au sol et de lestages pour garantir son ancrage dans le sol. Il est utilisable en intérieur ou en extérieur.

Les points forts :

- Facile à transporter grâce à ses 4 roues
- Contrepoids intégré pour équilibrer le but
- Conforme norme NF EN 1270

DECLINAISONS

Modèle

But de Basket sans manivelle
But de Basket avec manivelle

DESCRIPTION

Description du Panier de basket mobile

Le panier de basket mobile pour écoles se déplace à l'aide de 4 roues. Il est en acier et sa hauteur est réglable à 2,60 ou 3,05 m grâce à un système de vis sans fin. Le réglage de la hauteur peut se faire à l'aide d'une manivelle (en option). Le but est fourni avec un contrepoids de sécurité pour l'équilibrer durant

le jeu.

Le panier est en acier galvanisé renforcé de diamètre 4 mm afin d'éviter toute casse et corrosion. Le panneau est en fibre de verre avec une finition évitant toute infiltration d'humidité. Enfin, le filet est en polypropylène de 5 mm.

Nous vous conseillons de protéger le panier de basket mobile avec notre [protection en mousse pour poteaux](#).



Vous pourriez également être intéressé par notre [panier de basket mobile de compétition](#), notre [panier de basket mural](#) ou encore notre [panneau de score basket](#).

Toute la gamme [matériel basket](#) est disponible.

Comment se fixe le panier de basket amovible ?

Le panier de basket amovible est fourni avec une notice de montage que vous pouvez retrouver en bas de page.

Le panier de basket mobile est équipé d'un système de lestage qui permet de garantir son équilibre, mais un système de fixation au sol est tout de même nécessaire pour plus de sécurité. Deux ancrages sont à sceller dans le béton pour permettre aux crochets en acier de s'y fixer. Ci-dessous un schéma explicatif :



Concernant l'entretien, le bon serrage de la visserie doit être vérifié chaque semaine. Les pièces abimées doivent être remplacées et le nettoyage du matériel se fait à l'aide de produit vaisselle, d'eau et d'un chiffon doux.

Caractéristiques du paniers de basket collectivités

- Déport 0,60 m
- Hauteur du cercle réglable : 2,60 ou 3,05 m
- Matériau : Acier
- Dimension du poteau : 80 mm x 80 mm

- Type de panneau : [Panneau de basketball demi lune en fibre de verre](#)
- Dimension du panneau : 1,120 x 0,775 m
- Diamètre du cercle : 450 mm avec 12 crochets
- Fixation : Mobile avec contrepoids de sécurité