

PANIER BASKET 3X3 Référence : 03951

RESUME

Panier basket 3x3 adapté à la pratique du basket 3x3 et éligible au label INFRA de la FFBB. Le label INFRA répond au [Plan 5 000 terrains de sport](#) lancé par le gouvernement pour les JO de Paris 2024 pour financer les équipements sportifs de proximité.

Nous vous proposons 3 modèles :

- Un modèle fixe sur platine certifié FIBA avec ses mousses de protections
- Un modèle fixe à sceller certifié FIBA avec ses mousses de protections
- Un modèle mobile et pliable de compétition avec mousse de protection

Les points forts :

- Conforme NF EN 1270
- Label INFRA
- Cercle à déclenchement
- Installation facile

DECLINAISONS

Modèle
Sur platine
Mobile avec contrepoids
A sceller

DESCRIPTION

Avantages du but de basket en 3x3

Nos panier de basketball 3 x 3 de pratiquer le basket en 3 vs 3.

À sceller :

Ce système de basketball professionnel, conçu en acier avec un revêtement anti-corrosion plastifié noir, est un modèle certifié par la FIBA livré complet avec son panneau, son cercle à déclenchement, son filet, ainsi que l'ensemble des mousses de protection pour le panneau et les fûts.

Avantages des paniers à sceller et sur platine:

- Cercle à déclenchement prévu pour l'extérieur
- Les jambes de force permettent de régler le panneau à un angle parfait de 90°, tout en renforçant le maintien du panneau
- Structure en 2 parties pour faciliter l'installation
- Profil renforcé 120x120mm

Sur platine :

Alliant robustesse et conformité aux standards internationaux, ce but de basketball sur platine en acier bénéficie d'un revêtement anti-corrosion plastifié noir et d'une certification FIBA, garantissant un équipement complet incluant le panneau, le cercle à déclenchement, le filet, ainsi que l'ensemble des mousses de protection pour le panneau et les fûts.

Mobile avec contrepoids :

Conçu pour la haute compétition, ce but de basketball mobile et repliable certifié FIBA est fabriqué en acier avec un revêtement anti-corrosion plastifié noir, offrant deux positions de jeu réglables (cercle à 2,60 m avec 1 m de déport ou 3,05 m avec 2,25 m de déport) et livré avec un équipement complet incluant le panneau, le cercle à déclenchement, le filet ainsi que des protections pour le panneau et la structure sur trois côtés.

Avantages :

- Les roues doubles (à l'arrière et à l'avant) ne marquent

pas le sol et permettent d'équilibrer la répartition du poids

pour ne pas endommager le sol.

- Les pieds réglables sont ajustables afin d'optimiser la stabilité de la structure.
- La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).
- La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).

Vous pourriez également être intéressé par notre [panier de basket scolaire](#) ou par notre [panier de basket extérieur](#).

Comment fixer le but de basketball 3x3 ?

Les notices de montage se trouvent en bas de page. Vous pouvez les télécharger directement.

Retrouvez toute la gamme d'[équipement basketball](#).

Comment se joue le basket 3x3 ?

Le basket 3x3 se joue sur demi-terrain avec un seul panier de basket. Les dimensions réglementaires sont de 15 m de large sur 11 m de long. Les équipes sont composées de 4 joueurs (dont 1 remplaçant). Pour le comptage des points : 1 point pour les paniers à l'intérieur de l'arc de cercle des 6,75 m ou sur lancer franc, 2 points à l'extérieur des 6,75 m. Le temps de jeu réglementaire est de 10 min. La première équipe qui marque 21 points ou plus gagne la rencontre si cela se produit avant la fin du temps réglementaire. S'il y a égalité à la fin des 10 min, la prolongation démarre après une minute de pause et la première équipe à marquer 2 points gagne la rencontre.

Qu'est-ce que le label INFRA ?

Le label INFRA a été mis en place par la FFBB (Fédération Française de Basketball) et il a comme objectif la réhabilitation d'espaces de jeu "abandonnés". Cette stratégie permet de valoriser l'aspect qualitatif des terrains de basket urbains qui sont adaptés à la pratique du basket 3x3, 5x5 ou VxE à travers la remise de ce label. Ce label répond au Plan 5 000 terrains de sport lancé par le gouvernement à l'aube des JO de Paris 2024.

Prozon vous propose des buts de basket qui répondent à ces exigences de part :

- Leur hauteur de cercle : 3,05 m
- Le déport : 2,25 m
- Un cercle de basket à déclenchement
- Un panneau de basket en méthacrylate

Caractéristiques du but de basket haute compétition

À sceller :

- Certification : FIBA
- Hauteur du cercle : 3,05 m
- Matériau : Acier doré
- Finition/Couleur : Plastifié noir
- Type de panneau : Fibre de verre
- Type de profil : Carré
- Dimension du profil : 120 mm x 120 mm
- Poids : 181,3 kg

Sur platine :

- Certification : FIBA
- Hauteur du cercle : 3,05 m
- Matériau : Acier galvanisé
- Finition/Couleur : Plastifié noir
- Type de panneau : Fibre de verre
- Type de profil : Carré
- Dimension du profil : 120 mm x 120 mm
- Poids : 154,3 kg

Mobile :

- Certification : FIBA
- Hauteur du cercle : Réglable de 2,60 m à 3,05 m
- Largeur : 1,24 m
- Matériau : Acier galvanisé
- Finition/Couleur : Plastifié noir
- Type de profil : Carré
- Dimension du profil : 140 mm x 140 mm
- Poids : 463,3 kg

Pour une compétition de badminton, découvrez les [poteaux de](#)

[compétition pour badminton.](#)