

GRILLAGE CHANTIER ORANGE RENFORCÉ

Référence : 00428

RESUME

Le rouleau de grillage de chantier renforcé en couleur orange est idéal pour délimiter des zones de chantier, sécuriser les manifestations...

Les points forts :

- Se déchire très difficilement, contrairement aux grillages habituels du commerce
- Souple et résistant
- Grammage 80 ou 100 g/m²

Rouleau de 50 mètres de long sur 1 m de haut.
Maille : 100 x 40 mm.

Conditionnement : vente à l'unité

DECLINAISONS

Poids

100 g/m²

80 g/m²

DESCRIPTION

Description du rouleau de grillage / filet de chantier

Le grillage de chantier orange est de qualité renforcée. Il est souple, de couleur orange et réutilisable.

Le rouleau de grillage de chantier renforcé est particulièrement

résistant à la traction et à la manipulation. Ce grillage ne se déchirera pas lors de ses multiples utilisations. Il est parfaitement adapté pour :

- Sécuriser
- Baliser
- Protéger

Il convient parfaitement aux chantiers, aux zones de travaux, pour canaliser la circulation piétonne, délimiter les pistes de ski, sécuriser les manifestations culturelles ou sportives, guider les animaux en agriculture (il est notamment utilisé au Salon de l'Agriculture)...

Le filet de chantier orange est disponible en grammage de 80 g/m² ou 100 g/m². Plus le grammage est important, plus le grillage est lourd et solide, plus il est résistant vis-à-vis du vent surtout.

Il est aussi disponible en différentes couleurs : un [grillage de chantier jaune, vert ou bleu](#). Le code couleur est indispensable afin de détecter le type de réseau présent, tout comme nos [gainés annelés](#) organisés par couleurs.

Le grillage s'installe idéalement à l'aide de [piquets porte-lanterne](#) à raison d'un piquet planté tous les 2 mètres de grillage.

Une alternative plus solide au grillage pour délimiter une zone de travaux est la [clôture heras](#).

N'hésitez pas à utiliser des [piquets à neige de signalisation routière](#) pour baliser les routes en hiver. Découvrez aussi notre [drapeau d'avalanche](#) si vous travaillez dans une station de ski.

Découvrez également nos [piquets d'implantation pour matérialiser vos plans de construction de chantier](#).

Caractéristiques du grillage de chantier renforcé

Composition : 100 % polypropylène

Coloris disponible : Orange

Conditionnement : Vendu à l'unité

Le grillage de chantier est à la fois résistant, souple et réutilisable.

Dimensions du rouleau :

- Largeur : 1 m
- Longueur : 50 m
- Grammage :
 - 80 g/m²
 - 100 g/m²
- Poids : 4 ou 6 kg

Pour assurer la sécurité sur vos chantiers, installez nos [passerelles de chantier avec ou sans barrières](#).