

STRUCTURE STREET WORKOUT Référence : 04298

RESUME

La structure street workout est optimale si vous souhaitez aménager un parc de street workout. Nos 2 modèles complets proposent une grande variété d'exercices permettant de travailler le renforcement musculaire du haut et du bas du corps.

Fabriquée en acier galvanisé, elle résiste à un usage intensif et aux intempéries. Avec son design simple, elle s'intègre parfaitement dans le paysage urbain.

La structure street workout peut être utilisée par plusieurs personnes en même temps, créant ainsi une convivialité lors de l'entraînement.

Conforme à la norme EN 16630, la structure nécessite un sol amortissant (test HIC de la norme EN 1176).

Les points forts :

- Normé EN 16630
- Multi-utilisateurs
- Diversité d'exercices
- Acier galvanisé

DECLINAISONS

Fixation	Modèle
À sceller	Modèle 2
À sceller	Modèle 1
Sur platine	Modèle 1
Sur platine	Modèle 2

DESCRIPTION

Les avantages de la structure street workout

La structure street workout est une infrastructure qui réunit différents équipements de musculation, comme des barres parallèles, des barres de traction ou encore un banc pour abdominaux.

Elle est idéale pour les collectivités qui souhaitent aménager un parc de street workout dans le but d'encourager la pratique sportive. Elle permet un accès au sport gratuit et en plein air. Son design simple et épuré s'intègre parfaitement dans le paysage urbain.

Notre structure street workout propose un grand nombre d'exercices pour le renforcement musculaire des membres supérieurs et inférieurs. Les deux modèles sont complets avec des modules différents et accessibles à tous les niveaux.

Ce type d'infrastructure peut être utilisé par plusieurs utilisateurs en même temps, favorisant ainsi la convivialité et l'esprit communautaire. Attention, l'utilisateur doit cependant mesurer plus de 1,40 m.

Fabriquée en acier galvanisé, la structure street workout est robuste et durable face aux intempéries et à une utilisation intensive.

Notre structure street workout répond à la norme EN 16630 afin de garantir la sécurité des utilisateurs. Elle nécessite l'installation d'un sol amortissant, selon le test HIC de la norme EN 1176.

Pour plus d'informations sur les sols, nous vous invitons à télécharger le document présent dans l'onglet "Téléchargement".

Découvrez aussi nos [stations street workout extérieur](#), comme avec notre [barre parallèle pour street workout acier](#).

N'hésitez pas à consulter notre [fontaine publique en polyéthylène](#) ainsi que notre [rack à vélo 5 places premium en acier galva](#) pour compléter l'aménagement de vos espaces.

La composition de la structure street workout

Modèle 1

Le premier modèle se compose de différents éléments de street workout, permettant un travail complet de renforcement musculaire. Voici la liste des équipements :

- Un module de barre parallèle basse de street workout
- 6 barres de traction street workout
- Une échelle verticale street workout
- Une échelle horizontale street workout

Modèle 2

Le second modèle de street workout est, lui aussi, composé de différents éléments, ce modèle est cependant plus complet que le précédent et comprend :

- Un module de barre parallèle street workout
- Un banc pour abdominaux
- Un module de barre pour pompes street workout
- Une échelle verticale street workout
- 2 échelles horizontales street workout
- Une barre de traction street workout
- Une barre de suspension street workout

Comment installer la structure de street workout ?

L'installation de la structure street workout s'effectue soit par scellement, soit sur platine. Pour cela, nous vous invitons à suivre les différentes étapes présentes ci-dessous.

Par scellement :

1. Réaliser des empreintes au sol en creusant des trous de 500 x 500 x 500 mm
2. Introduire les différents éléments et les équilibrer
3. Visser les pièces avec la visserie fournie
4. Remplir les empreintes de béton
5. Laisser prendre le béton pendant 24 h

Sur platine :

1. Positionner et stabiliser les éléments à l'endroit souhaité
2. Visser les équipements qui doivent l'être à l'aide de la visserie fournie
3. À l'aide d'une perceuse et d'une mèche de diamètre 12, réaliser des trous au sol et y insérer des chevilles M10 x 150 (non fournies). Il est important de noter que la longueur des chevilles dépend de l'épaisseur de la dalle de béton sur laquelle est installée la platine.

Une notice de montage est disponible dans l'onglet "Téléchargement" pour chacun des modèles. Nous vous invitons à la consulter pour connaître tous les détails de l'installation.

Il est nécessaire de prévoir une surface libre autour des infrastructures pour garantir la sécurité des utilisateurs. La structure de street workout nécessite également un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN 1176.

Caractéristiques de la structure street workout

Modèle 1

Poids : 325 kg

Fixation : par scellement

Dimensions :

- Dimensions (L x l x h) : 1,48 x 0,08 x 3,02 m
- Diamètre poteaux : 89 mm
- Diamètre barre : 33 mm

Hauteur libre de chute : 1,4 m

Surface d'impact : 46,47 m²

Modèle 2

Poids : 480 kg

Fixation :

- Par scellement
- Sur platine

Dimensions :

- Dimensions (L x l x h) : 5,87 x 5,37 x 2,52 m
- Diamètre poteaux : 89 mm
- Diamètre barre : 33 mm

Hauteur libre de chute : 1,41 m

Surface d'impact : 72,38 m²

Informations livraison et déchargement

Le déchargement est à la charge du client. Si vous n'êtes pas équipé, merci de procéder à une demande de devis afin que nous puissions vous chiffrer une livraison spéciale avec déchargement au pied du camion par le transporteur.