

FONTAINE URBAINE AVEC GRILLE Référence : 04315

RESUME

La fontaine urbaine en acier avec grille en fonte permet aux usagers des espaces publics de se désaltérer au cours de leur promenade.

Son corps en acier peint en gris martelé offre un design sobre qui s'adapte à tous les environnements, mais également une certaine résistance aux intempéries. Cette fontaine se décline en 5 modèles différents avec une grille en acier ou en fonte et avec 1 ou 2 robinets.

Cette fontaine à boire est économique grâce à son bouton poussoir qui ne laisse pas l'eau couler en continu, mais seulement lorsqu'un usager veut s'en servir.

Les points forts :

- Matériau résistant
- Système économique
- Facile à installer et à entretenir
- Différents modèles

DECLINAISONS

Modèle
Grille fonte + 1 robinet (modèle 1)
Grille acier + 1 robinet (modèle 1)
Grille fonte + 2 robinets (modèle 1)
Grille acier + 2 robinets (modèle 1)
Grille acier + 1 robinet (modèle 2)

DESCRIPTION

Description de la fontaine urbaine en acier

La fontaine urbaine est indispensable aux espaces urbains, car elle garantit aux passants un accès à l'eau potable. Elle permet également de limiter la consommation de bouteilles d'eau en plastique et favorise l'utilisation des gourdes. Les fontaines répondent donc aux enjeux environnementaux actuels.

Cette fontaine est économique, écologique et résistante. Elle est économique et écologique car, grâce à son bouton poussoir en laiton (modèle 1), l'eau ne coule pas en permanence ce qui fait économiser de nombreux litres d'eau. Il est possible de régler le flux d'écoulement de l'eau pour contrôler le débit d'eau qui coule. Sa structure en acier lui assure une certaine résistance aux intempéries. Sa grille permet à l'eau de s'écouler rapidement sans stagner et créer de la moisissure.

Cette fontaine de rue s'adapte à vos besoins :

- Si vous souhaitez prendre un modèle de fontaine classique et économique, optez pour le modèle avec grille en acier. Pour un design fini, prenez le modèle avec grille en fonte. Ces mêmes fontaines se déclinent en 1 ou 2 robinets.
- Pour un lieu peu fréquenté et qui manque d'espace, choisissez le modèle avec 1 robinet qui prend moins de place.
- En revanche, pour un lieu de passage important, nous vous conseillons le modèle avec 2 robinets capable de servir deux personnes simultanément.

Si vous souhaitez équiper vos espaces d'un équipement sportif, retrouvez notre [structure de street workout](#).

Installation de la fontaine urbaine avec grille

Modèle 1 :

- La première étape de l'installation de cette fontaine urbaine avec grille est de creuser un rectangle suffisamment large et profond pour pouvoir accueillir la fontaine et sa ou ses grilles.
- Ensuite, posez la fontaine de sorte que la structure soit placée sur l'arrivée d'eau et la grille sur l'évacuation.
- Puis, terminez en recouvrant la zone précédemment creusée en laissant apparaître la surface de la grille.

Modèle 2 :

La fontaine est livrée montée. Les arrivées d'eau et d'évacuation sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour connecter le robinet, il est nécessaire de retirer le couvercle (en le dévissant). Le raccord du robinet doit être à filetage mâle 3/4 pouces.

L'installation doit être effectuée sur une dalle en béton (prévoir une évacuation d'eau). Il est recommandé de sceller le socle.

Utilisation :

L'utilisation de la fontaine urbaine en acier avec grille par les usagers est très simple, il suffit de presser le bouton presseur pour que l'eau coule.

ATTENTION : Cette fontaine n'est pas équipée de système anti-gel, avant l'hiver, il faut donc couper l'arrivée d'eau puis purger les tuyaux et finir par enlever la tête du robinet.

Découvrez également notre [fontaine pour village en pierre reconstituée](#).

Caractéristiques de la fontaine à eau publique avec grille

Modèle avec grille en acier et 1 robinet (modèle 1) :

- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur jusqu'au robinet (grille comprise) : 794 mm
- Longueur totale : 579 mm
- Longueur de la grille : 418 mm
- Largeur totale : 348 mm
- Largeur de la grille : 348 mm
- Section du corps : 160 x 160 mm
- Poids : 32 kg

Modèle avec grille en acier et 1 robinet (modèle 2) :

- Hauteur totale : 995 mm
- Hauteur jusqu'au robinet (grille comprise) : 830 mm
- Longueur totale : 764 mm
- Longueur de la grille : 464 mm
- Largeur totale : 300 mm
- Largeur de la grille : 300 mm
- Section du corps : 160 x 160 mm
- Poids : 27 kg

Modèle avec grille en fonte et 1 robinet :

- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur jusqu'au robinet (grille comprise) : 794 mm
- Longueur totale : 579 mm
- Longueur de la grille : 418 mm
- Largeur totale : 348 mm
- Largeur de la grille : 348 mm
- Section du corps : 160 x 160 mm
- Poids : 32 kg

Modèle avec grille en acier et 2 robinets :

- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur jusqu'au robinet (grille comprise) : 794 mm
- Longueur totale : 1086 mm
- Longueur de la grille 1 : 418 mm
- Longueur de la grille 2 : 408 mm
- Largeur totale : 348 mm

- Largeur d'une grille : 348 mm
- Section du corps : 250 x 250 mm
- Poids : 40 kg

Modèle avec grille en fonte et 2 robinets :

- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur jusqu'au robinet (grille comprise) : 794 mm
- Longueur totale : 1086 mm
- Longueur de la grille 1 : 418 mm
- Longueur de la grille 2 : 408 mm
- Largeur totale : 348 mm
- Largeur d'une grille : 348 mm
- Section du corps : 250 x 250 mm
- Poids : 50 kg

Connexion d'entrée : 1/2 pouces ou 3/4 pouces (selon modèle)

Matériaux :

- Structure en acier
- Grille en fonte ou en acier
- Robinet en laiton (modèle 1)

Couleur :

- Corps en acier finition époxy gris martelé
- Grille en fonte finition époxy gris martelé
- Grille en acier galvanisé

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous référer aux schémas des différents modèles présents dans la section photo au début de cette page.