PICTOGRAMME PRODUIT COMBURANT - SGH03
Référence : 04473

RESUME

Pictogramme CLP indiquant la présence d'un produit chimique comburant pouvant favoriser ou alimenter un incendie ou une explosion. Autocollant adhésif disponible en 4 dimensions au choix vendu par lot ou par rouleau.

Les points forts :

- Pictogramme conforme au règlement CLP et au Système général harmonisé (SGH)
- Autocollant performant facile à appliquer
- Expédié et vendu par planche ou rouleau de 20 à 1000 étiquettes
- Fabriqué en France

Existe aussi en format triangulaire jaune et noir symbole attention produits comburants.

DECLINAISONS

Conditionnement
1000 étiquettes - 50 x 50 mm
1000 étiquettes - 75 x 75 mm
1000 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 75 x 75 mm
20 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 150 x 150 mm
50 étiquettes - 75 x 75 mm
50 étiquettes - 100 x 100 mm
50 étiquettes - 150 x 150 mm
100 étiquettes - 75 x 75 mm
100 étiquettes - 100 x 100 mm
100 étiquettes - 150 x 150 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser ce picto pour signaler les produits chimiques comburants ?

Privilégiez l'usage du pictogramme produit comburant conforme au système général harmonisé (SGH) pour marquer les produits comburants, c'est-à-dire les produits chimiques qui permettent la combustion d'un combustible. En effet, le pictogramme SGH03 est harmonisé au niveau international, ce qui lui permet d'être identifié et compris rapidement.

Nous vous conseillons d'appliquer ce panneau puisqu'il est conforme au système général harmonisé dont l'objectif est d'uniformiser au niveau international l'utilisation des pictogrammes relatifs aux produits dangereux. Cette homogénéisation doit faciliter l'identification des produits dangereux afin de protéger les personnes, l'environnement et les installations.

Depuis le 1er janvier 2009 et progressivement jusqu'en 2015, le règlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges remplace les directives européennes relatives aux substances dangereuses (67/548/CE) et aux préparations dangereuses (1999/45/CE) et permet l'application des instructions du SGH.

Si vous souhaitez communiquer efficacement d'un risque d'incendie lié à la présence de matières comburantes, optez pour le panneau attention substances comburantes.

Caractéristiques du pictogramme produits comburants

Matière

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente

à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20 °C à + 70 °C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

Dimensions

Étiquette disponible en 4 tailles différentes :

- 50 x 50 mm (uniquement disponibles en rouleau de 1000 étiquettes autocollantes)
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm (disponibles par 20, 50 et 100 étiquettes)

Étiquette CLP codifiée SGH03 en forme de losange avec liseré rouge, composée d'un pictogramme noir sur fond blanc représentant une flamme.

Conditionnement

Vendu par lot ou par rouleau en fonction de la dimension de l'étiquette choisie :

- 20 étiquettes (Existe uniquement pour les étiquettes 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150 mm)
- 50 étiquettes
- 100 étiquettes
- 1000 étiquettes (Rouleau disponible pour les étiquettes 50 x 50, 75 x 75 et 100 x 100 mm)

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer sur l'emballage des produits comburants susceptibles de provoquer et/ou d'alimenter un incendie ou une explosion. Étiquette à appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et

sèche. Température d’application : + 5 °C.

L'usage de ce pictogramme et du pictogramme attention produits inflammables SGH02 est rendu facultatif par l'usage du panneau produit explosif.

Nous proposons aussi le pictogramme gaz sous pression CLP.