

TRIBUNE MODULAIRE À MONTER

Référence : 04499

RESUME

Cette tribune tubulaire se compose d'éléments standards à assembler sans vis ni boulons, chaque pièce est autobloquante, ce qui offre la possibilité d'avoir de nombreuses configurations.

Chaque rangée d'un module mesure 1,80 m de large avec 4 sièges, la profondeur dépend du nombre de rangées. Chaque module est composé de 5, 9 ou 13 rangées.

La tribune est équipée de sièges avec dossier, nous vous proposons quatre coloris : beige, bleu, gris et rouge.

Les points forts :

- Tribune sans vis ni boulon
- Jusqu'à 286 places
- Nombreuses configurations

DECLINAISONS

Couleur	Modèle de tribune
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 64 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 64 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 64 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 64 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 84 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 84 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 84 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 84 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 104 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 104 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 104 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 104 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 124 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 124 places

Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 124 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 124 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 144 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 144 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 144 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 144 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 164 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 164 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 164 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 164 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 176 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 176 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 176 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 176 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 5 rangs : 196 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 5 rangs : 196 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 5 rangs : 196 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 5 rangs : 196 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 9 rangs : 76 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 9 rangs : 76 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 9 rangs : 76 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 9 rangs : 76 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 9 rangs : 112 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 9 rangs : 112 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 9 rangs : 112 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 9 rangs : 112 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 9 rangs : 148 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 9 rangs : 148 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 9 rangs : 148 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 9 rangs : 148 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 9 rangs : 184 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 9 rangs : 184 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 9 rangs : 184 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 9 rangs : 184 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 9 rangs : 218 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 9 rangs : 218 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 9 rangs : 218 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 9 rangs : 218 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 9 rangs : 250 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 9 rangs : 250 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 9 rangs : 250 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 9 rangs : 250 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 9 rangs : 286 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 9 rangs : 286 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 9 rangs : 286 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 9 rangs : 286 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 13 rangs : 108 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 13 rangs : 108 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 13 rangs : 108 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 13 rangs : 108 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 13 rangs : 160 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 13 rangs : 160 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 13 rangs : 160 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 13 rangs : 160 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 13 rangs : 210 places

Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 13 rangs : 210 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 13 rangs : 210 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 13 rangs : 210 places
Rouge signalisation RAL 3020	Tribune 13 rangs : 256 places
Bleu sécurité RAL 5005	Tribune 13 rangs : 256 places
Beige clair RAL 1015	Tribune 13 rangs : 256 places
Gris perle RAL 7038	Tribune 13 rangs : 256 places


DESCRIPTION

Description de la tribune modulaire

La tribune modulaire a l'avantage de pouvoir s'installer sans vis ni boulons. Chaque pièce est autobloquante, ce qui permet d'éliminer le risque d'oubli et de réduire le temps de montage. Chaque pièce est gravée pour permettre son identification instantanée et sont calculées pour assurer leurs résistances. De nombreuses configurations sont possibles, de 5, 9 ou 13 rangs et de 64 à 286 places. Si vous avez besoin d'une configuration spécifique, n'hésitez pas à nous faire [une demande de devis](#). La tribune tubulaire est équipée de sièges avec dossier, quatre couleurs vous sont proposées : beige, bleu, gris et rouge.

Concernant la pose, elle doit s'effectuer sur un sol plat, plan et dur. L'étude du sol est à votre charge et doit pouvoir supporter une descente de charge de trois tonnes par pied.

Pour le montage, il n'y a pas l'obligation d'avoir un bureau de contrôle en dessous de 300 places. Une notice de montage est fournie lors de la livraison et nous restons à votre disposition pour toutes questions lors du montage ou démontage. Les garde-corps sont conçus pour résister à des poussées de 170 kg par mètre linéaire et les planchers résistent à des charges de 600 kg/m².



La tribune est livrée sur palette. Si toutefois vous souhaitez des racks de stockage, vous pouvez nous faire une [demande de devis](#).

Vous pourriez également être intéressé par notre [tribune démontable](#) ou notre [gradin mobile](#) ou encore notre [tribune livrée entièrement montée](#). Retrouvez également le [fauteuil carré pour stade](#).

Pour accompagner vos événements, le [pichet plastique réutilisable](#) est indispensable pour hydrater vos supporters.

N'hésitez pas à consulter notre gamme de structures aluminium, comme la [truss structure rectangle](#) ou la [cross tridirectionnelle](#) pour poutre échelle, pour la fabrication de votre scène.

Que dois-je prévoir pour le montage de la tribune tubulaire ?

- Parfaite accessibilité aux camions type 38T et engins élévateurs
- Déchargement et mise en place de la tribune
- Montage par vos soins (notice de montage fournie)
- L'étude du sol et son adaptation (plots, longrines ou dalle béton)

Caractéristiques de la tribune à monter avec sièges

Module standard :

- Palier : profondeur de 0,75 m
- Largeur : 1,80 m d'ouverture
- Profondeur : en fonction du nombre de rangs 5, 9 ou 13
- Entraxe place : 0,45 m
- Emmarchement : hauteur de marche comprise est de 20 cm

Sièges :

- Dimensions (l x p x h) : 40 x 37 x 39 cm
- Classement : M3 protection anti UV et anti-feu
- Poids : 1.050 Kg

- Couleur : rouge, bleu, beige ou gris perle
- Caractéristique : percée en fond d'assise pour l'écoulement des eaux

Hauteur à prévoir :

- Modèle 5 rangs : 3,20 m (1 m au dernier plancher)
- Modèle 9 rangs : 4 m (1,80 m au dernier plancher)
- Modèle 13 rangs : 4,80 m (2,60 m au dernier plancher)