

RUBAN ADHÉSIF FRAGILE

Référence : 04582

RESUME

Le ruban adhésif fragile permet une sécurisation de vos emballages. La mention "FRAGILE" est indiquée en rouge, sur un fond blanc. Son support en polypropylène et sa colle en acrylique à base d'eau font de lui un ruban résistant aux UV et au jaunissement.

Son format de 48 mm de largeur et 100 m de longueur est idéal pour une utilisation intensive. Sa pose manuelle peut aussi être effectuée avec un [dérouleur pour ruban adhésif d'emballage](#).

Nous vous proposons un conditionnement par lot de 36 rouleaux.

Les points forts :

- Compatible avec le dévidoir
- Résiste aux UV et variations de températures
- Anti-jaunissement
- Sécurité supplémentaire

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le ruban adhésif Fragile ?

Les avantages du ruban adhésif Fragile

Le ruban adhésif fragile permet de sécuriser les marchandises, notamment en indiquant au transporteur qu'il est nécessaire de les manipuler avec précaution.

Le ruban adhésif d'emballage est disponible en coloris blanc avec une impression en rouge de la mention "FRAGILE" (en majuscules). Les caractères sont imprimés entre la colle et le support, ce qui garantit la durabilité de l'impression. Il mesure 48 mm de largeur et 100 m de longueur, son format est donc idéal pour une utilisation intensive. Il peut être posé sur des emballages jusqu'à environ 30 kg grâce à son épaisseur de 32 µ (microns).

Retrouvez aussi le [ruban adhésif avec la mention bande de garantie](#) pour sécuriser vos emballages.

Un ruban adhésif avec des matériaux résistants

Son support est en polypropylène (PP) et sa colle est de l'acrylique. Ces matériaux sont une solution économique et offrent une bonne tenue, en particulier sur les emballages en carton. Il est également imperméable. La colle acrylique à base d'eau permet au ruban adhésif fragile de résister aux UV, de ne pas jaunir et de supporter les variations de températures. La prise de cette colle sur le support augmente avec le temps, elle n'est pas instantanée. Pour une adhérence immédiate, optez pour le [ruban adhésif hot melt avec prise rapide](#). Pour bien fixer l'adhésif sur l'emballage, vous pouvez exercer une légère pression sur le ruban lors de la pose.

Découvrez notre sélection de [rubans adhésifs d'emballage avec différentes colles](#) pour convenir à l'utilisation souhaitée.

L'adhésif se conserve 6 mois, au-delà la qualité de la colle risque de se dégrader et le ruban ne sera plus aussi efficace. Nous vous conseillons de l'entreposer dans un lieu sec et à température ambiante.

Son déroulement manuel et silencieux peut être facilité grâce à un [dérouleur pour adhésif d'emballage](#). Cet équipement permet de dérouler l'adhésif acrylique plus rapidement et plus précisément.

Nous vous proposons aussi des [rubans adhésifs d'emballage sur-mesure](#), sur devis.

Quelles sont les caractéristiques de l'adhésif acrylique Fragile ?

Support : polypropylène

Type de colle : acrylique

Pose : manuelle

Dimensions :

- Largeur : 48 mm
- Longueur : 100 m
- Épaisseur : 32 μ (microns)
- Épaisseur totale : 51 μ (microns)

Couleurs :

- Fond : blanc
- Mention "fragile" : rouge

Résistance à la rupture : 45 N/cm

Adhésivité : 2,4 N/cm

Allongement à la rupture : 160 %

Résistance à la température : 90°C

Conditionnement : lot de 36 rouleaux

Pour l'aménagement de vos espaces industriels, découvrez aussi la [gamme de mobilier d'atelier à tiroir](#) avec le [meuble atelier tiroir avec ou sans roulettes](#).