

C5 - PANNEAU D'INDICATION D'UNE STATION DE TAXIS Référence : 00463

RESUME

Le panneau C5 est un panneau de signalisation de type indication. Il signale aux usagers la présence d'une station de taxis.

Si vous décidez de prendre l'option dos laqué, n'oubliez pas de renseigner le RAL souhaité dans l'onglet personnalisation.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- En aluminium 15/10ème
- Conforme à la norme CE + NF complémentaire
- Recyclable
- Ultra résistant

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU C5 PANNEAU station de taxis

Le panneau C5 est un panneau routier d'indication d'une station de taxis carré à fond bleu, bordé d'un listel blanc, portant en son centre la mention en lettres blanches "TAXIS". Il indique à l'usager de la route que l'espace situé au-delà du panneau est une station de taxis.

Nos panneaux ont la possibilité d'être muni d'un laquage à leur dos.

Notre panneau est fait en aluminium 15/10ème. Il est entièrement recyclable. Les bords sont arrondis ce qui sécurise la manipulation du panneau. Les rails sont collés et vissés, ils sont fabriqués aussi dans de l'aluminium 15/10ème. La boulonnerie est elle en inox. Elle est recyclable dans sa totalité.

Comment fixer le panneau de signalisation C5 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm

- à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#)

CARACTÉRISTIQUE DU C5 - PANNEAU D'indication station de taxis

Les formats :

- Miniature : 350 x 350 mm
- Petite : 500 x 500 mm
- Normale : 700 x 7000 mm
- Grande : 900 x 900 mm
- Très grande : 1050 x 1050 mm

Les classes :

- Classe 1 se voit à 100 mètres
- Classe 2 se voit à 250 mètres
- Classe 3 se voit à 500 mètres

Rendez-vous sur notre blog pour [en savoir plus](#).

Les types de dos : brut ou laqué

Possibilité de demander dos fermé ou dos fermé et laqué par le biais d'un devis.