D21B - PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE
Référence : 00469

RESUME

Le panneau D21B est un panneau d'indication annonçant une direction vers une certaine destination. La distance entre le panneau est le pôle desservi n'est pas indiquée sur le panneau.

Si vous avez besoin d'un conseil pour choisir la taille de votre panneau, vous pouvez utiliser notre simulateur de taille D21B. Il vous indiquera la dimension à choisir en fonction du texte et de la vitesse de circulation des véhicules.

Les points forts :

- Le panneau est en aluminium 15/10ème
- Conformité à la norme CE + NF complémentaire par l'ASCQUER
- Fait en France

N'oubliez pas d'enregistrer le nom de votre ville dans l'onglet "PERSONNALISATION".

Attention ce panneau est compatible uniquement avec nos brides de fixations.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Sens d'implantation	Couleur du fond
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc

250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc

500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc

300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc

600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert

300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert

750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à droite	Vert
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
250 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
300 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert

400 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
400 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
500 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
600 x 1900 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
750 x 1600 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
750 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert
900 x 1900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Flèche à gauche	Vert
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Blanc
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à droite	Vert
250 x 800 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Flèche à gauche	Vert

DESCRIPTION

Description du panneau D21B d’indication directionnelle

Le panneau D21B a la forme d’une flèche. Le fond est blanc, le bord noir et la destination indiquée est en caractères noirs.

Un traitement anti-graffitis peut être installé sur demande dans votre devis pour un nettoyage facile des affichettes et graffitis indésirables sur votre panneau.

Choisir la dimension de son panneau directionnel

Pour choisir la dimension de son panneau D21B, il faut prendre en compte la taille d'un caractère, le nombre de lignes et la taille des panneaux déjà présents sur votre mât (s'il y en a). En effet, tous les panneaux sur un même mât doivent être de taille identique.

Pour sélectionner la taille de votre panneau en fonction du nombre de caractères, reportez-vous au tableau suivant :

Vitesse autorisée	< 70 km/h	80 - 90 km/h	110 km/h	130 km/h
Hauteur des caractères (mm)	100	125	250	320
Largeur moyenne des caractères (mm)	69	86	172	220

Placement du panneau D21B qui indique une direction

Le panneau D21B doit être placé de telle sorte que l’usager de la route puisse effectuer sa manœuvre à temps.

Prozon vous propose également un panneau de signalisation D21A directionnelle avec indication de distance.

Composition du panneau indication directionnelle

Le panneau D21B est en aluminium. L'aluminium est l'un des matériaux les plus légers au monde, il est résistant à la corrosion et souple. Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performances chromatiques et de rétro-réflexion.

Fixation du panneau D21B sur un poteau

Les rails de fixation sont directement intégrés dans le profil d'entourage du panneau, et n'ajoutent aucune épaisseur supplémentaire au panneau.

Ce système permet de régler latéralement le panneau.

Il faut commander la bride souhaitée équipé d'une visserie ¼ de tour M8.

Les différentes caractéristiques disponibles pour le panneau D21B

- Flèche vers la droite ou vers la gauche
- Fond blanc, flèche, entourage et lettrage noir ou fond vert, flèche, entourage et lettrage blanc

Prozon, spécialiste de la signalisation routière, offre une large gamme de panneau de signalisation routière permanente.

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : sur demande

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau".