

POTEAU D'ARRÊT DE BUS Référence : 04754

RESUME

Notre poteau d'arrêt de bus permet de marquer un arrêt et d'afficher vos informations sur le cadre horaire et/ou sur la tête de poteau. Sa hauteur de 2,20 mètres conforme aux normes PMR permet aux voyageurs de repérer rapidement l'arrêt de bus.

Le poteau d'arrêt est composé d'un mât en acier galvanisé de diamètre 76 mm et d'une tête de poteau de 50 x 50 cm, personnalisable au choix. Vous pouvez y ajouter une vitrine cadre horaire disponible en deux dimensions, en simple ou double-face d'affichage. Sa protection en plexiglas Choc 100% d'une épaisseur de 3 mm lui permet de résister aux actes de vandalisme.

La fixation s'effectue par scellement ou par sabot et crosses d'ancrage.

Les points forts :

- Recyclable à 100%
- Fabrication Française
- Résistant au vandalisme
- Personnalisable

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Impression de la tête d'arrêt	Modèle Poteau
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)

Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)

Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)

Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)

Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Non	Cadre horaire 21 x 60 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)

Orange RAL 2008	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage simple)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)

Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Oui	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)

Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Non	Cadre horaire 30 x 90 cm (affichage double-face)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Orange RAL 2008	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)

Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Oui	Sans cadre horaire (affichage double face)
Blanc signalisation RAL 9016	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu foncé RAL 5017	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Gris anthracite RAL 7016	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Noir foncé RAL 9005	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Orange RAL 2008	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Jaune soleil RAL 1037	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Vert feuillage RAL 6002	À sceller	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Blanc signalisation RAL 9016	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu foncé RAL 5017	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Bleu gentiane RAL 5010	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Gris anthracite RAL 7016	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Noir foncé RAL 9005	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Orange RAL 2008	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Rouge signalisation RAL 3020	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Jaune soleil RAL 1037	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)
Vert feuillage RAL 6002	Par ancrage	Non	Sans cadre horaire (affichage double face)

DESCRIPTION

Comment personnaliser mon poteau d'arrêt de bus ?

Notre poteau d'arrêt de bus permet de signaler la présence d'un arrêt et d'informer les usagers sur les lignes de bus qui passent, leurs horaires ou toute autre information. Le poteau de base comprend la structure ainsi que la tête d'arrêt, si vous le

souhaitez, vous pouvez y ajouter une vitrine cadre horaire. Ces affichages peuvent se faire d'un seul côté ou des deux côtés.

L'avantage de notre poteau d'arrêt est qu'il est personnalisable selon vos besoins.

1. Choisissez votre format

Modèle	Dimensions (en cm)	Affichage
Tête d'arrêt + Cadre horaire	50 x 50 - 21 x 60	Affichage double-face
		Affichage simple
Tête d'arrêt + Cadre horaire	50 x 50 - 30 x 90	Affichage double-face
		Affichage simple
Tête d'arrêt	50 x 50	Affichage double-face

2. Choisissez votre/vos couleurs

Vous avez la possibilité de choisir la couleur de votre poteau, ce qui comprend la structure de tube en acier et le contour de vos panneaux d'affichages (tête d'arrêt et cadre horaire). Merci de nous faire parvenir une demande de devis si vous souhaitez un RAL en particulier ou si vous souhaitez deux couleurs (une pour la structure de tube en acier et une pour les panneaux d'affichage).

3. Personnalisez la tête d'arrêt

Personnalisez la tête d'arrêt de votre poteau d'information avec le nom de votre ville, le nom de l'arrêt de bus, son trajet ou toute autre information. Si vous souhaitez personnaliser la tête d'arrêt de votre poteau de bus, merci d'insérer votre pièce jointe en fichier PDF dans l'onglet "personnalisation" (dans le bandeau à droite de votre écran). Vous pouvez également nous transmettre votre design par mail (fichier PDF) à l'adresse contact@prozon.com en spécifiant votre numéro de commande. Le fichier que vous nous transmettez sera imprimé numériquement sur la plaque de remplissage de la tête d'arrêt.

Afin de compléter votre arrêt de bus, découvrez notre [abribus moderne](#) et notre [abri de bus Modulo](#) qui abritera les voyageurs.

Besoin d'un poteau d'arrêt temporaire ? Retrouvez aussi notre [arrêt de bus provisoire](#) personnalisable.

Pour aller plus loin avec le poteau d'arrêt

Notre poteau d'affichage s'ouvre "à la française", c'est-à-dire qu'il s'ouvre verticalement et s'écarte de manière latérale. Cette ouverture offre un accès sur la totalité de sa surface afin de faciliter l'installation de nouvelles affiches.

Afin d'assurer sécurité et propreté, le cadre horaire est composé d'une protection en plexiglas Choc 100 % d'une épaisseur de 3 mm. La composition de sa structure en acier galvanisé protège également le poteau le rendant résistant au vandalisme, mais aussi à la corrosion et aux éléments naturels (eau, neige, vent, chaleur). La sélection de ces matériaux permet donc une installation durable et sécurisée.


Au-delà de son caractère pratique, notre poteau d'arrêt de bus s'adaptera parfaitement dans l'environnement urbain grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et sa finition discrète, notamment au niveau des vis, inviolable et non visible à un mètre. Par ailleurs, la tôle pré laquée blanche vous permettra d'afficher vos informations clairement et proprement.

Notre poteau d'information est pratique à manipuler, le changement d'horaire s'effectue rapidement.



3 min

REPLACEMENT DES HORAIRES



Déverrouillage

Ouverture

Remplacement

Le poteau d'affichage peut être fixé par scellement ou par platine. Par scellement, un trou devra être creusé avant de fixer un plot béton. Par platines, il suffit de fixer les platines sur une surface dure et d'y visser le poteau d'arrêt.

Nous proposons en option l'ajout d'une plaque braille au nom de l'arrêt. Pour en profiter, merci de nous envoyer une demande de devis.

Pour assurer la sécurité, n'oubliez pas d'informer les automobilistes avec notre [panneau d'arrêt de bus](#).


Caractéristiques du poteau d'information

Dimensions :

Hauteur totale du poteau : 220 cm (conforme aux normes PMR)

Tête d'arrêt / Cadre horaire

- 50 X 50 - 21 x 60 cm
- 50 x 50 - 30 x 90 cm
- 50 x 50 cm



Fixation :

- Par scellement
- Sur platines

Affichage :

- Simple face
- Double-face (sauf pour le modèle tête d'arrêt 50 x 50 seulement)

Couleur :



RAL 9016



RAL 9005



RAL 7016



RAL 6002



RAL 5010



RAL 5017



RAL 3020



RAL 2008



RAL 1037

Option : Signalétique braille