

SEL DE DÉNEIGEMENT EN VRAC 30 T

Référence : 04863

RESUME

Le sel de déneigement en vrac est idéal pour déneiger une grande surface telle qu'un parking ou une route. Ce sel de déneigement Gemme permet de dégager rapidement la neige et/ou le verglas de la zone traitée.

Le sel de déneigement est déchargé en vrac à l'endroit de votre choix par camion complet 30 T.

Les points forts :

- Conforme à la réglementation française NPF 98-180
- Qualité professionnelle
- Livraison GRATUITE

Si lors de l'ajout au panier et de l'intégration de votre code postal il est indiqué "Aucun transporteur pour ce code postal", merci de nous faire parvenir une [demande de devis](#) afin que l'on vous chiffre le transport.

Attention, le lieu de livraison doit être accessible aux camions type 30 tonnes.

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le sel de déneigement gemme

en vrac ?

Le sel de déneigement Gemme est idéal pour le déneigement de vos chaussées et l'élimination du verglas.

Afin de faciliter son utilisation, nous vous proposons notre [chariot d'épandage idéal pour les grandes surfaces](#).

Pour une surface de 100 m², prévoyez environ 20 à 25 kg de sel.

Retrouvez toutes [nos astuces pour le déneigement](#).

Comment stocker le sel de déneigement gemme ?

Pour préserver la granulométrie et le pouvoir du sel gemme en vrac, stockez-le impérativement à l'abri de l'humidité afin d'éviter la prise en masse et le lessivage.

L'idéal consiste à entreposer le tas sous un hangar ou un auvent couvert, directement sur une dalle en béton ou un enrobé étanche empêchant toute infiltration dans le sol.

Pour un stockage en extérieur, déposez le produit sur une plateforme surélevée et propre, hors des zones d'eau stagnante, puis recouvrez-le intégralement d'une bâche étanche et traitée anti-UV, soigneusement lestée au pied du tas pour résister au vent.

Veillez enfin à canaliser les eaux de ruissellement à l'écart de l'aire de stockage afin de conserver un sel parfaitement fluide.

Caractéristiques techniques du sel de déneigement routier en vrac :

- Densité : 1,2

- Granulométrie : 0 – 5 mm
- Composition : Chlorure de sodium NaCl 95 %
- Humidité : 2 %

Conditionnement : VRAC 30 tonnes