

ABRI VÉLO COLLECTIVITÉ VOÛTE EN ACIER GALVANISÉ Référence : 04870

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

L'abri vélo collectivité voûte en acier galvanisé offre 6 places de stationnement avec le module initial et 6 places avec le module complémentaire. Grâce aux modules complémentaires vos abris vélos peuvent s'agrandir à l'infini.

Le module complémentaire peut être utilisé uniquement avec le module initial, il ne s'utilise pas seul.

Dimensions du module initial : L. 2,5 x H. 2,64 x P. 2,09 m

Dimensions du module complémentaire : L. 2,5 x H. 2,64 x P. 2,09 m

Fixation : Sur platines

Idéal avec : le [rack vélo 6 places](#), le [râtelier vélo 6 places](#) ou encore l'[arceau double place](#).

D'autres options sont disponibles sur [devis](#) (éclairage LED, bardage en verre)

Les points forts :

- Abri modulable
- Pieds réglables

DECLINAISONS

Couleur	Modèle abri vélo	Option abri vélo
Blanc pur RAL 9010	Abri vélo initial	Avec bardages
Bleu gentiane RAL 5010	Abri vélo initial	Avec bardages
Brun chocolat RAL 8017	Abri vélo initial	Avec bardages
Gris Procity	Abri vélo initial	Avec bardages
Gris soie RAL 7044	Abri vélo initial	Avec bardages
Noir foncé RAL 9005	Abri vélo initial	Avec bardages
Rouge pourpre RAL 3004	Abri vélo initial	Avec bardages
Rouge signalisation RAL 3020	Abri vélo initial	Avec bardages
Vert mousse RAL 6005	Abri vélo initial	Avec bardages
Aspect Corten	Abri vélo initial	Avec bardages
Blanc pur RAL 9010	Abri vélo initial	Sans bardages
Bleu gentiane RAL 5010	Abri vélo initial	Sans bardages
Brun chocolat RAL 8017	Abri vélo initial	Sans bardages
Gris Procity	Abri vélo initial	Sans bardages
Gris soie RAL 7044	Abri vélo initial	Sans bardages
Noir foncé RAL 9005	Abri vélo initial	Sans bardages
Rouge pourpre RAL 3004	Abri vélo initial	Sans bardages
Rouge signalisation RAL 3020	Abri vélo initial	Sans bardages
Vert mousse RAL 6005	Abri vélo initial	Sans bardages
Aspect Corten	Abri vélo initial	Sans bardages
Blanc pur RAL 9010	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Bleu gentiane RAL 5010	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Brun chocolat RAL 8017	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Gris Procity	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Gris soie RAL 7044	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Noir foncé RAL 9005	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Rouge pourpre RAL 3004	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Rouge signalisation RAL 3020	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Vert mousse RAL 6005	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Aspect Corten	Abri vélo complémentaire	Sans bardages
Blanc pur RAL 9010	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Bleu gentiane RAL 5010	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Brun chocolat RAL 8017	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Gris Procity	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Gris soie RAL 7044	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Noir foncé RAL 9005	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Rouge pourpre RAL 3004	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Rouge signalisation RAL 3020	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Vert mousse RAL 6005	Abri vélo complémentaire	Avec bardages
Aspect Corten	Abri vélo complémentaire	Avec bardages

DESCRIPTION

Description de l'abri vélo collectivité en voûte

L'abri vélo collectivité en voûte est conçu en acier galvanisé, il est supporté par 4 poteaux mesurant 8 x 8 cm. La voûte est en polycarbonate alvéolaire de 6 mm d'épaisseur traitée anti-UV. Le traitement anti UV de la toiture et des bardages garantit une installation pérenne qui ne se dégrade pas au fil du temps.

Les pieds de l'abri vélo sont en finition galvanisée et sont réglables pour s'adapter à tout type de terrain (fixation fournie).

L'abri vélo collectivité voûte en acier galvanisé s'adapte à votre environnement et à vos besoins. En effet, si vous souhaitez ajouter des places de stationnement supplémentaires, il vous suffit de sélectionner l'abri initial plus le module complémentaire ! Grâce à cette extension, vous pouvez étendre votre abri à l'infini avec ou sans bardages et passer de 6 places à 12 places.

Enfin, si vous souhaitez offrir encore plus de protection, vous pouvez ajouter des bardages de fond et des bardages latéraux. Ce sont des plaques en polycarbonate qui protègent l'abri vélo collectif des deux côtés et du fond.

Retrouvez nos autres modèles de stationnement cycle sur la page [abri à vélos](#).

Si vous souhaitez un parc à vélo complètement fermé, alors découvrez notre [abri 2 roues sécurisé](#) et l'[abri vélos modulable](#).

Comment aménager la station à vélo en voûte pour collectivité ?

Pour optimiser l'espace, il est conseillé de l'aménager avec des [racks pour vélos](#) ou des [arceaux pour vélo](#) permettant aux cyclistes de ranger leur vélo sans les abîmer.

L'abri vélo collectivité voûte en acier galvanisé est très utile de l'installer près d'un établissement scolaire, de lieux publics ou sur un parking en tant qu'abri vélo pour entreprise afin que vos vélos soient en sécurité.

N'oubliez pas pour vos parcs, d'aménager des aires de repos avec la [table carrée pour extérieur](#), la [table picnic hexagonale](#) ou encore la [table de pique nique recyclée](#). Pour un modèle coloré, retrouvez la [table extérieure pique nique](#).

Vous recherchez un abri vélo avec un rack intégré ? Retrouvez le [stationnement pour vélo en bois](#).

Caractéristiques de l'abri vélo pour collectivité en voûte en acier galvanisé

Dimensions du module initial :

- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 2,64 m
- Profondeur : 2,09 m
- Structure poteaux : Diamètre 50 mm

Dimensions module complémentaire :

- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 2,64 m
- Profondeur : 2,09 m
- Structure poteaux : Diamètre 50 mm

Matériaux :

- Acier galvanisé
- Polycarbonate alvéolaire

Capacité : 6 vélos et plus

Couleurs :

- Gris Procity
- Blanc pur RAL9010
- Bleu gentiane RAL 5010
- Rouge Signalisation RAL 3020
- Noir foncé RAL 9005
- Gris soie RAL 7044
- Rouge pourpre RAL 3004
- Vert mousse RAL 6005
- Brun chocolat RAL 8017
- Aspect Corten

Fixation : Sur platines (chevilles à expansion fournies)

Option sur [devis](#) :

- Éclairage LED
- Bardage en verre

Poids :

- Abri vélo initial : 145 kg
- Abri vélo initial avec bardages : 320 kg
- Abri vélo complémentaire : 93 kg
- Abri vélo complémentaire avec bardages : 148 kg

Livraison : Le déchargement de l'abri 2 roues est à la charge du client, vous devez être équipé d'un chariot afin de décharger la marchandise livrée par camion (poids lourd 24t minimum) débâchable pour un déchargement latéral. Si vous n'êtes pas équipé, merci de procéder à une demande de devis afin que nous puissions vous chiffrer une livraison spéciale avec déchargement au pied du camion par le transporteur.