

TAPIS ABSORBANT TOUS LIQUIDES

Référence : 05062

RESUME

Le tapis absorbant tous liquides se dispose devant un établi ou sous une machine. Il permet également de faire des allées.. Il absorbe de potentielles fuites ou déversements. Cet absorbant est fait pour résister à un trafic intensif de piétons ou d'engins.

Ses 3 couches de tissu en polypropylène et son grand format en 24 m x 147 cm offrent une grande capacité d'absorption de 210 L et son revêtement renforcé une haute résistance aux déchirures. Il possède un film imperméable sur une face pour éviter que les liquides absorbés ne se déversent et polluent le sol.

Le tapis absorbant s'utilise en préventif seulement.

Les points forts :

- Taux d'absorption élevé
- Haute résistance aux déchirures
- Antidérapant

DESCRIPTION

Description du tapis absorbant universel

Le tapis absorbant tous liquides est parfait pour les usines ou encore les entrepôts car il permet d'absorber tous les liquides susceptibles de se déverser lors d'une manipulation ou pour protéger les sols des marques pouvant être laissées par le

passage d'engins ou de travailleurs. Il est possible de l'utiliser sur tous types de sols durs tels que du ciment, du carrelage, des passerelles etc.

Le tapis absorbant industriel à une durée de vie élevée grâce à sa capacité d'absorption de 210 litres et sa haute résistance aux déchirures, même imbibé de liquides. Il est composé de polypropylène de couleur grise pour signifier sa nature d'absorbant tous liquides, mais également pour éviter que les tâches des liquides absorbés ne soient visibles. Il possède un revers bleu étanche pour empêcher les liquides absorbés de se déverser et de polluer l'environnement.

Contrairement au [rouleau absorbant tous liquides](#), ce tapis industriel n'est pas composé de feuilles prédécoupées mais d'une seule longueur de tissu antidérapant. Il n'est donc pas possible de s'en servir comme chiffon ou d'absorber une tâche déjà présente sur le sol. Le tissu du tapis est fait pour ne pas glisser sur le sol une fois installer et pour ne pas gondoler, ce qui confère un environnement de travail sécurisé pour les travailleurs.

Comme ce tapis peut absorber l'eau, il n'est pas prévu pour un usage en extérieur. Si vous souhaitez un tapis absorbant hydrophobe, nous vous proposons le [tapis absorbant pour hydrocarbures](#) capable d'absorber tous les liquides outre l'eau.

Comment utiliser le tapis absorbant tous liquides ?

Tout d'abord, assurez-vous que le sol sur lequel vous souhaitez poser le tapis absorbant industriel soit propre et sec, cela permettra d'avoir une meilleure adhésion entre les deux. Ensuite, déroulez le tapis avec le côté bleu contre le sol en vous assurant que toute la surface de ce dernier soit en contact avec. Si vous constatez des gondolements, remplacez le tapis de sorte qu'il n'y en ait plus.

Vous pouvez laisser le tapis en place jusqu'à ce qu'il ait atteint

sa capacité d'absorption maximale. Une fois celle-ci atteinte, vous devez rouler le tapis avec la face grise à l'intérieur et le stocker dans un endroit adapté aux liquides contenus, puis contacter les services nécessaires pour son incinération.

Caractéristiques du tapis absorbant tous liquides

Dimensions : 24 m x 147 cm

Capacité d'absorption maximale : 210 L

Composition : 98 % polypropylène

Poids : 14,46 kg