POTEAUX DE BALISAGE INDUSTRIEL TEMPORAIRE
Référence : 05224

RESUME

Nous vous proposons nos kits de poteaux de balisage pour délimiter temporairement une zone. Ce dispositif de signalisation peut être placé sur un chantier à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur dans un entrepôt.

Nos kits sont composés de 2 ou de 6 poteaux, en monobloc (le poteau et la base ne forme qu'une seule pièce). Ils sont en acier ou en plastique (ABS), ce qui donne finalement le choix entre 4 kits de poteaux de balisage.

Ces 4 kits sont disponibles dans 2 duos de couleurs :

- Jaune et noir
- Rouge et blanc

Dimensions :

- Kits plastique : poteaux H. 950 mm, diamètre tube 50 mm et diamètre base 330 mm
- Kits acier : poteaux H. 1000 mm, diamètre tube 50 mm et diamètre base 330 mm

Les points forts :

- Balisage immédiat
- Très bonne stabilité
- Installation facile

DECLINAISONS

Couleur	Modèle

Jaune / Noir	Kit 2 poteaux plastique
Rouge / Blanc	Kit 2 poteaux plastique
Jaune / Noir	Kit 2 poteaux acier
Rouge / Blanc	Kit 2 poteaux acier
Jaune / Noir	Kit 6 poteaux plastique
Rouge / Blanc	Kit 6 poteaux plastique
Jaune / Noir	Kit 6 poteaux acier
Rouge / Blanc	Kit 6 poteaux acier

DESCRIPTION

Tout savoir sur les poteaux de balisage industriel temporaire

Les kits de balisage temporaire permettent de délimiter rapidement une zone en maintenance, en travaux (pour avoir le même usage qu'une barrière de sécurité chantier) ou interdite. Ils peuvent aussi être utilisés pour gérer le flux de personnes.

Nous disposons de 4 kits :

- 2 poteaux en plastique (ABS), 2 bases en plastique, une chaîne de 2 m en plastique
- 6 poteaux en plastique (ABS), 6 bases en plastique, une chaîne de 10 m en plastique
- 2 poteaux en acier, 2 bases en acier, une chaîne de 2 m en acier
- 6 poteaux en acier, 6 bases en acier, une chaîne de 15 m en acier

Les poteaux de délimitation sont disponibles dans 2 jeux de couleurs :

- Jaune et noir
- Rouge et blanc

Grâce à leurs couleurs, nos poteaux de balisage et leur chaîne sont hautement visibles.

Nos poteaux sont en monobloc (le poteau et la base ne peuvent pas être séparés). Ils disposent de bases lestées leur

permettant d’être très stables.

Nos kits composés de poteaux en plastique sont idéals dans la gestion de flux humains sur des zones de maintenance ou des zones à risques.

Nos poteaux de balisage en acier, plus résistants, peuvent encaisser de plus grands chocs. Ils sont parfaitement adaptés pour un balisage temporaire sur une zone de circulation d’engins de manutention.

Pour un balisage temporaire, il existe aussi notre barrière extensible de sécurité. Nous disposons d'autres barrières industrielles idéales pour la sécurité en entrepôt.

Nos armoires de sécurité et protection ou nos protections industrielles pour rack peuvent aussi vous intéresser.

Caractéristiques techniques des poteaux de balisage à chaîne

Utilisation :

- Intérieur
- Extérieur

Matière :

- Plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène) dont les propriétés principales sont la résistance aux chocs et la dureté.
- Acier

Installation :
Les poteaux sont en monobloc (en une seule pièce), il vous suffit simplement de les installer autour de la zone que vous souhaitez délimiter.

Caractéristiques de nos kits :

	Kit 2 poteaux plastique	Kit 6 poteaux plastique	Kit 2 poteaux acier	Kit 6 poteaux acier
Hauteur (mm)	950	950	1000	1000
Diamètre tube (mm)	50	50	50	50
Dimension d'une base / diamètre (mm)	330 x 330	330 x 330	Ø 330	Ø 330
Poids d'une seule base (kg)	4	4	8	8
Poids total	10	30	20	60
Longueur de la chaîne	2	10	2	15
Matière de la chaîne	Plastique	Plastique	Acier	Acier