

CHARIOT ARMOIRE ROULANTE GRILLAGÉE

Référence : 05278

RESUME

Découvrez l'armoire roulante en métal grillagée, idéale pour ranger en sécurité votre matériel tout en gardant une visibilité dessus. La charge maximale est de 750 kg.

Cet ensemble en acier mécano-soudé et revêtement époxy bleu RAL 5007, est doté d'étagères en mélaminé dont une fixe et quatre amovibles. Le déplacement du chariot est confortable et peu bruyant grâce à ses 4 roues à bandage TPE, équipées sur deux d'entre elles d'un système de freinage centralisé.

Disponible en 2 dimensions, avec l'option tout ouvert, refermable ou verrouillable.

Les points forts :

- Chariot verrouillable
- Facilement maniable
- Garantie 10 ans
- Conforme norme NF EN 1757-3

DECLINAISONS

Dimension	Modèle
1000 x 680 mm	Ouvert
1200 x 780 mm	Ouvert
1000 x 680 mm	Fermeture par barre verticale
1200 x 780 mm	Fermeture par barre verticale
1000 x 680 mm	Verrouillage par serrure
1200 x 780 mm	Verrouillage par serrure

DESCRIPTION

Description de l'armoire roulante grillagée 750 kg

Ce chariot armoire roulante grillagée permet de transporter tous types d'objets tout en gardant un espace de travail ordonné et rangé. L'intérêt de cet équipement est qu'il permet également protéger l'accès au contenu grâce à un verrouillage à barre verticale ou un verrouillage par serrure.

Il possède des ridelles en treillis métallique étroites de 40 x 40 mm, augmentant ainsi la solidité du chariot tout en réduisant l'accès aux produits embarqués.

Il existe en deux dimensions : 1000 x 680 mm et 1200 x 780 mm, pour une hauteur de 1792 mm environ. La distance entre les étagères est de 280 mm avec les hauteurs suivantes : 292, 582, 882, 1182 et 1482 mm.

Le chariot est équipé d'une barre de poussée pour faciliter la manutention de l'objet. Par ailleurs, il est monté sur 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes avec freins. Les roulettes sont en TPE (Élastomère Thermoplastique) avec moyeu à roulement à billes de précision.

Enfin, le chariot armoire grillagé est revêtu d'une peinture époxy qui permet d'augmenter la longévité du produit face aux chocs et aux intempéries.

Retrouvez nos autres [équipements mobiles de manutention](#), notamment l'[armoire à roulette en tôle opaque](#) et le [chariot conteneur](#).

Pour la préparation de commande, optez pour le [chariot préparateur commande manuel](#) ou le [chariot avec panier picking](#).

Optez également pour nos [chariots rolls conteneurs](#) adaptés au secteur industriels et logistiques.

Et pour protéger vos composants sensibles contre l'électricité statique retrouvez l'[armoire roulante grillagée ESD](#) et le [chariot dossier fixe ESD](#).

Caractéristiques du chariot armoire à roulettes

Dimensions extérieures (au choix) :

- L. 1170 x l. 700 x H. 1792 mm
- L. 1370 x l. 800 x H. 1792 mm

Roulettes :

- Ø 200 mm
- Bandage TPE
- Moyeu à roulement à billes de précision

Charge :

- 750 kg

Modèles (au choix) :

- Ouvert
- Fermeture à barre verticale (cadenas non fournis)
- Verrouillage par serrure à cylindre 2 points

Coloris :

- Bleu RAL 5007

Pour votre atelier ou entrepôt, n'oubliez pas de vous équiper de nos [meubles établis](#) et découvrez dans cette gamme la [table de travail pliable en bois](#), l'[établi mobile](#) ou encore l'[établi en métal pour garage](#).