

DESSERTTE ATELIER PLASTIQUE 2 OU 3 PLATEAUX Référence : 05293

RESUME

La desserte atelier plastique 2 ou 3 plateaux est ultra-légère et idéale dans tous les environnements comme les laboratoires, les ateliers et même les cantines.

La surface est non toxique, sans phtalates, adaptée au contact alimentaire, elle demande peu d'entretien. Les plateaux renforcés en polypropylène et fibre de verre ont une épaisseur de 16 mm et sont fixés sur des montants en aluminium.

Les poignées intégrées sur le plateau supérieur et les quatre roues mobiles offrent une belle maniabilité du chariot.

Si vous souhaitez une livraison avec hayon, [demande sur devis](#).

Les points forts :

- Plusieurs dimensions disponibles
- plateau simple, à rebord ou avec tiroirs
- Ultra maniable
- Conforme à la norme NF EN 1757-3
- Garantie 5 ans

DECLINAISONS

Modèle du chariot

2 plateaux simples
3 plateaux simples
2 plateaux bacs
3 plateaux bacs
2 plateaux + 2 tiroirs

DESCRIPTION

Description de la servante d'atelier plastique

La servante d'atelier plastique avec ses finitions soignées et sa grande maniabilité est très utile dans un atelier. On la retrouve souvent à côté d'un poste de travail. Elle peut servir de table d'appoint pour stocker, ranger ou déplacer des objets.

Ce chariot polyvalent est disponible en 5 modèles différents.

- Les modèles à 2 ou 3 plateaux simples et renforcés (16 mm) ont un rebord de 30 mm.
- Les modèles à 2 ou 3 plateaux bacs ont un rebord de 100 mm. Ils peuvent contenir des objets de manière plus sécurisée ou encore retenir des liquides en cas de fuite.
- Le modèle de desserte avec tiroirs verrouillables intégrés offre un rangement sécurisé. Les tiroirs sont montés sur des glissières à roulement intégrant un système de retour rapide.

La servante d'atelier plastique est sans phtalates, non toxique, donc adaptée au contact alimentaire. Elle résiste à des températures entre -20 °C et +140 °C. Ce chariot polyvalent est simple à nettoyer et facile d'entretien.

Les montants sont en aluminium renforcé. Les poignées plastiques sont intégrées dans le plateau supérieur. Cette desserte atelier plastique est montée sur 4 roues à œil pivotant dont 2 à freins (conformément à la norme NF EN 1757-3). Les roulettes sont intégrées sur bandage TPE non tachant avec moyeu à roulement à billes. Elles offrent donc une très faible résistance au démarrage, un déplacement silencieux et une rotation à 360°.

D'autres dessertes sont disponibles comme la [servante avec plateau en tôle](#) et l'[établi roulant 500 kg](#). Les [rouleurs de palettes](#) et [plateaux roulants en bois](#) sont très utiles dans les ateliers.

Découvrez toutes les [servantes atelier pro et les dessertes mobiles](#). Vous y trouverez les [dessertes mobiles à plateau\(x\)](#) et les [chariots établis mobiles](#).

Prozon propose également le [chariot industriel en acier](#).

Pour l'acheminement de bacs de 600 x 400 mm, optez pour le [chariot haut pour bacs](#).

Caractéristiques du chariot polyvalent à 2 ou 3 plateaux

Modèles	Dimensions plateaux	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Charge	Charge Ø	Roues	Poids
2 plateaux simples	850 x 480 x 950 mm	680 x 450 mm	553 mm	250 kg	150 kg	100 mm	9 kg
3 plateaux simples	850 x 480 x 1000 mm	680 x 450 mm	275 mm	250 kg	150 kg	100 mm	11,5 kg
2 plateaux bacs	790 x 480 x 875 mm	645 x 410 mm	553 mm	180 kg	90 kg	100 mm	9 kg
3 plateaux bacs	790 x 480 x 940 mm	645 x 410 mm	275 mm	180 kg	90 kg	100 mm	12 kg
2 plateaux + 2 tiroirs	850 x 480 x 950 mm	680 x 450 mm	448 mm	250 kg	150 kg	100 mm	20,5 kg
<u>Dimensions tiroirs :</u>							

- Tiroir supérieur : L. 600 x P. 400 x H. 45 mm
- Tiroir inférieur : L. 600 x P. 400 x H. 70 mm

Matériaux :

- Plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Montant en aluminium renforcé extrudé
- Roulettes structure acier et bandage TPE

Coloris :

- Noir

Garanti : 5 ans

Livré démonté, montage simple par emboîtement.