

DESSERTTE MOBILE CHARGE 400 KG MODULAIRE Référence : 05307

RESUME

La desserte mobile charge 400 kg modulaire mesure 625 x 605 x 915 mm. Elle peut être sans équipement, avec 1, 2 ou 4 tiroirs ou avec 1 bloc porte. Ces options permettent de ranger les espaces de travail de manière pratique et fonctionnelle mais aussi de déplacer des outils de travail.

Le châssis mécano-soudé est en tube rectangulaire de 30 x 30 mm avec renforts plateaux. Le plateau du dessus est en bois médium, il mesure 600 x 600 mm et 16 mm d'épaisseur pour une bonne résistance aux chocs.

Cette petite servante d'atelier 2 tiroirs est monté sur 4 roues pivotantes 360° à bandage TPE avec 2 freins.

Si vous souhaitez une livraison avec hayon, [demande sur devis](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Jeu de clés fourni
- Livré monté
- Garantie 10 ans
- Conforme norme NF EN 1757-3

DECLINAISONS

Modèle

Sans équipement

Bloc 1 tiroir

Bloc 2 tiroirs

Bloc 4 tiroirs
Bloc porte

DESCRIPTION

Description de la desserte mobile charge 400 kg

La petite servante d'atelier 2 tiroirs à roulette est conçue pour stocker, ranger et protéger votre matériel, vos outils ou toutes autres petites pièces susceptibles de s'égarer. En effet, le châssis est conçu pour des utilisations intensives puisque sa structure est en acier mécano-soudé avec des tubes rectangulaires 30 x 30 mm et des renforts sous plateaux.

Le plateau est en bois médium de 16 mm d'épaisseur. Il peut supporter des chocs répétés sans se fendre, ni s'éclater. Le plateau est encastré dans le châssis pour une meilleure protection contre les impacts.

Véritable petit poste de travail mobile, cet équipement trouve sa place dans les ateliers ou les entrepôts. Pratique, elle se transporte partout et sans bruit. Les 4 roues pivotantes à bandage TPE non tachantes rendent la desserte mobile charge 400 kg maniable et silencieuse. L'effort au démarrage est réduit de 50%.

Cette petite servante d'atelier mobile se décline en différents modèles :

- Avec 1, 2 ou 4 tiroirs verrouillables (jeu de clés fourni)
- Avec bloc-porte et 1 étagère incluse
- Nue : sans tiroir ni bloc porte

Par ailleurs, elle est conforme à la norme européenne NF EN 1757-3 qui régule le design des chariots de manutention, notamment au niveau du système de freinage sur au moins

deux roues.

Prozon propose une large gamme d'[équipements de manutention](#) tels que les [servantes d'atelier](#) et les [rouleurs pour manutention](#).

Retrouvez nos [établis roulants](#), [petite servantes d'atelier](#), ou bien [les servantes spéciales charges lourdes](#). Il y a aussi la [desserte avec 3 plateaux bois](#). Il existe également la [desserte collecteur de déchets](#).

Caractéristiques de la petite servante d'atelier 2 tiroirs

Modèles	Nue	Bloc 1 tiroir	Bloc 2 tiroirs	Bloc 4 tiroirs	Bloc porte, 1 étagère incluse
Nombre de plateaux	2	2	2	1	1
Dimensions plateaux			600 x 600 mm		
Espacement plateaux	625 mm	400 mm	245 mm -		
Dimensions hors tout		625 x 605 x 915 mm			
Dimensions bloc	-	460 × 600 × 220 mm	460 × 600 × 380 mm	470 × 625 × 620 mm	470 × 625 × 620 mm
Hauteur tiroir	-		150 mm		-
Poids	31 kg	44 kg	51 kg	61 kg	48 kg

Matériaux :

- Châssis en acier mécano-soudé
- Plateau en bois médium
- Roulettes à bandage TPE

Charge maximale : 400 kg

Diamètre des roues : Ø 160 mm

Garanti 10 ans, livré monté.