

FEUILLES ABSORBANTES PRODUITS CHIMIQUES Référence : 05313

RESUME

Les feuilles absorbantes pour produits chimiques peuvent éponger les liquides agressifs en plus de tous les autres comme l'eau, les carburants etc. Elles sont donc adaptées aux laboratoires ou industries manipulant des liquides corrosifs susceptibles de se déverser. Nous vous recommandons un usage en intérieur seulement car elles sont hydrophiles et peuvent donc se gorger d'eau de pluie.

La double épaisseur des feuilles permet d'avoir un taux d'absorption élevé de 112 litres et son voile de renfort offre une haute résistance aux déchirures.

Les feuilles font 40 x 50 cm et sont vendues par paquet de 100.

Les points forts :

- Forte capacité d'absorption
- Double épaisseur
- Résistance aux déchirures élevée
- Rapide à utiliser

DESCRIPTION

Description des feuilles absorbantes pour produits chimiques

Les industries et les laboratoires sont amenés à manipuler des liquides composés d'agents agressifs comme des acides par

exemple. Conformément à la législation française, les liquides dangereux doivent être stockés dans des fûts qui doivent eux-mêmes être placés dans des [bacs de rétention](#) afin de protéger le lieu de travail de potentielles fuites de liquides. Pour stocker les produits chimiques, nous vous conseillons d'opter pour une [plateforme de rétention résistante aux produits corrosifs](#).

Les absorbants sont également des moyens de sécuriser les lieux de travail car ils permettent d'éponger les déversements de liquides pouvant survenir sur un établi, sous une machine, au sol etc. Les feuilles absorbantes en polypropylène sont prédécoupées en longueur et permettent ainsi d'absorber de petits déversements sur des paillasse de laboratoires ou encore pour essuyer du matériel après utilisation. Si vous souhaitez avoir un absorbant synthétique capable d'être déroulé sur plusieurs mètres, il existe l'[absorbant pour produits agressifs sous forme de rouleau](#) pouvant absorber de plus grands déversements.

L'absorbant pour produits chimiques se distingue de l'[absorbant universel](#), car il peut également éponger les produits corrosifs sans que le tissu ne se désintègre. Grâce au voile de renfort présent sur une face de la feuille, le liquide épongé reste dans le tissu et le risque de déchirement diminue fortement. La double épaisseur des feuilles offre une grande capacité d'absorption de 112 litres au total, ce qui fait de ce type d'absorbant une solution économique.

Contrairement à l'[absorbant pour hydrocarbures](#), les feuilles pour produits chimiques peuvent se gorger d'eau, c'est pourquoi nous vous conseillons un usage en intérieur exclusivement.

Pensez aussi au [box de rétention fermé](#) pour bien stocker vos fûts en toute sécurité ou au [sac de dépollution de produits chimiques](#) pour éviter de grosses propagation.

Comment utiliser l'absorbant feuille pour produits chimiques ?

Les feuilles absorbantes peuvent s'utiliser de manière préventive et curative :

- Utilisation préventive : en plaçant une ou plusieurs feuilles sous une machine ou sur une pailleasse de laboratoire avant de manipuler un quelconque liquide
- Utilisation curative : en plaçant une ou plusieurs feuilles sur une flaque de liquide au sol pour éponger cette dernière

Une fois que la capacité d'absorption maximale par feuille est atteinte, les feuilles ne peuvent plus être utilisées et sont considérées comme usagées. Elles doivent être stockées selon les normes du liquide absorbé puis traitées par des entreprises spécialisées.

Caractéristiques de l'absorbant produits chimiques en feuilles

Dimensions : 40 x 50 cm

Capacité d'absorption totale : 112 L

Composition : 100% polypropylène

Poids : 5,60 kg