

ARCEAU DE PROTECTION POUR RACK

Référence : 05330

RESUME

Découvrez notre arceau de protection pour rack qui permet de protéger vos rayonnages et équipements contre les chocs et sécuriser votre entrepôt, magasin ou zone de stockage.

Notre protège rack de 30 cm de hauteur est fabriqué en acier de 60 mm de diamètre, recouvert soit d'une poudre époxy antirouille jaune, soit d'une finition galvanisée à chaud au choix. Ces deux finitions sont idéales, car elles offrent une protection contre la corrosion, ce qui renforce la durabilité du produit.

Nous vous proposons 4 longueurs selon vos besoins : 60 cm, 90 cm, 116 cm ou 246 cm.

Notre protection de rack se place au pied de l'échelle, avec ancrage au sol sur platine de 11 mm de diamètre.

Visserie non fournie.

Les points forts :

- Protection contre la corrosion
- Longueur adaptable
- Robuste

DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Acier galvanisé	60 cm
Jaune	60 cm
Acier galvanisé	90 cm

Jaune	90 cm
Acier galvanisé	116 cm
Jaune	116 cm
Acier galvanisé	246 cm
Jaune	246 cm

DESCRIPTION

Description de l'arceau de protection pour rack

Notre arceau de protection pour rack est l'outil idéal pour prévenir des collisions et dommages matériels pouvant survenir dans vos entrepôts ou magasins. En effet, il crée une barrière physique entre les équipements de manutention et les rayonnages. En protégeant les racks, il prévient les dommages sur les produits stockés, mais également sur les structures elles-mêmes et assure leur durabilité dans le temps.

Nous vous proposons par ailleurs [une traverse de protection télescopique](#) s'adaptant à la longueur de votre rayonnage, ainsi qu'une [barrière de protection flexible](#).

Fabriquée en acier H. 30 cm x ø 60 mm, notre protège rack est ultra-résistant. Vous avez le choix entre une finition époxy antirouille jaune ou galvanisée à chaud grise, les deux finitions protégeant l'arceau contre la corrosion et assurant sa robustesse.

Elle se place en général sur les départs de rack, et s'adapte à la taille de ce dernier : vous pouvez choisir entre 4 longueurs au choix entre 60 cm, 90 cm, 116 cm et 246 cm. Cette dimension représente la longueur intérieure de l'arceau.

Notre produit est livré démonté. Pour installer notre butoir de protection, emboîtez tout d'abord chaque partie entre elles. L'arceau est sur une platine de 150 x 150 mm et doit ensuite être fixé au sol. La platine est équipée de 4 trous de ø 11 mm. La visserie n'est pas fournie.

Retrouvez l'ensemble de nos [installations de protection](#)

[industrielle avec barrières et poteaux](#).

Complétez votre sélection avec notre gamme de [rayonnage léger pour entrepôt](#), et notre [étrier industriel renforcé](#) !

Caractéristiques de la barre de protection basse pour rack

Dimensions :

Longueur intérieure	Longueur hors tous	Hauteur	Diamètre
60 cm	72 cm	30 cm	ø 60 mm
90 cm	102 cm		
116 cm	130 cm		
246 cm	260 cm		
• Dimension platine : 150 x 150 mm - épaisseur 5 mm - 4 trous Ø 11 mm			

Matériau : Acier

Couleurs :

- Jaune
- Galva

Fixation : Ancrage par platine 11 mm (visserie non fournie)