DESSERTE SERVANTE 2 PLATEAUX EN TÔLE
Référence : 05336

RESUME

Découvrez la servante 2 plateaux. Elle est idéale pour transporter des marchandises.

Elle peut supporter jusqu'à 150 kg de charge : 75 kg plateau bas et 50 kg plateau haut.

Fonctionnelle et polyvalente, la desserte métallique peut s'utiliser dans tous les environnements : postes de travail, ateliers, entrepôts et garages industriels.

Ses dimensions sont :

- Dimensions hors tout : 900 x 415 x 880 mm
- Dimensions du plateau : 700 x 400 mm

Les roues de Ø 80 mm sont en santroprène. La desserte est équipée de 2 roues pivotantes et 2 roues pivotantes à frein.

Les points forts :

- Construction en acier
- Livrée montée
- Plateaux à rebord de 37 mm
- Finition époxy RAL 7035
- Garantie 1 an pièce uniquement

DECLINAISONS

Capacité de charge
150 kg

DESCRIPTION

Description du chariot 2 plateaux tôlés

La servante d'atelier à plateaux tôlés est ultra-polyvalent. Elle permet de transporter, organiser et garder à porter de main des outils ou des marchandises lourdes.

Elle est extrêmement robuste grâce à sa structure en acier. Ce chariot 2 plateaux est conçu pour une utilisation intensive et offre un entretien facile. Il est recouvert d'une peinture époxy, très résistante aux rayures.

La desserte 2 plateaux est idéale pour les environnements techniques tels que :

- Les ateliers
- Les entrepôts et la logistique
- L'industrie et les usines
- Les réserves de magasins ou les garages

Elle est très polyvalente, notamment grâce à ses rebords haut de 37 mm qui en fond un véritable poste de travail, et évite que des petites pièces ne roulent et ne tombent.

Ce modèle peut supporter 150 kg de charge maximale. L'espace utile entre les plateaux est de 590 mm. La hauteur entre les plateaux est de 230 à 860 mm.

La desserte servante 2 plateaux est équipée de 4 roues Ø 80

mm : 2 roues pivotantes et 2 roues pivotantes avec freins.

Retrouvez les autres chariots d'atelier et plateaux roulants.

Prozon propose aussi des dessertes d'atelier en plastique, des chariots à dossier fixe, des chariots conteneur grillagé...

Il existe également la version desserte mobile industrielle 3 plateaux.

Découvrez les établis mobiles avec ou sans rangements. Il existe la servante pour manutention simple ou la servante de manutention double.

Caractéristiques du chariot 2 plateaux

Matériaux :

- Structure : acier
- Roulettes : santropène

Dimensions :

- Dimensions hors tout : 900 x 415 x 880 mm
- Dimensions du plateau : 700 x 410 mm
- Nombre de plateaux : 2
- Hauteur entre plateaux : 230 à 860 mm
- Espace utile entre plateaux : 590 mm

Poids : 14 kg

Coloris : finition époxy gris RAL 7035

Garantie : 1 an pièce uniquement

Sur un plateau, le cahier de suivi de maintenance autocopiant suit le technicien d'une machine à l'autre.