

VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR SUR PIEDS GRAND FORMAT DOUBLE FACE Référence : 05446

RESUME

Vitrine extérieure sur pieds Double face en aluminium avec vitrage en Plexiglas. Disponible en 8 formats différents permettant l'affichage de 2 x 9 A4 à 2 x 30 A4 sur deux faces. Fournie avec un kit de 2 poteaux ronds à sceller.

Porte battante simple ou levante avec vérins selon modèle.

Les points forts :

- Affichage Double-face : 2 x 9 à 2 x 30 feuilles A4
- Fixation sur poteaux
- Vitrine 100% étanche
- Robuste et durable
- 1 à 2 serrures avec pènes invisibles
- 7 couleurs différentes au choix

Ce modèle existe aussi en [version murale avec la vitrine étanche](#) ou sur pieds en la [vitrine d'affichage grand format sur poteaux](#) simple face.

DECLINAISONS

Couleur	Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
Anodisé	9 A4 - H 1000 x L 750 mm
Bleu gentiane RAL 5010	9 A4 - H 1000 x L 750 mm
Noir RAL 9005	9 A4 - H 1000 x L 750 mm
Rouge pourpre RAL 3004	9 A4 - H 1000 x L 750 mm
Vert mousse RAL 6005	9 A4 - H 1000 x L 750 mm
Marron RAL 8017	9 A4 - H 1000 x L 750 mm
Gris Procity	9 A4 - H 1000 x L 750 mm

Anodisé	12 A4 - H 1350 x L 750 mm
Bleu gentiane RAL 5010	12 A4 - H 1350 x L 750 mm
Noir RAL 9005	12 A4 - H 1350 x L 750 mm
Rouge pourpre RAL 3004	12 A4 - H 1350 x L 750 mm
Vert mousse RAL 6005	12 A4 - H 1350 x L 750 mm
Marron RAL 8017	12 A4 - H 1350 x L 750 mm
Gris Procity	12 A4 - H 1350 x L 750 mm
Anodisé	16 A4 - H 1350 x L 1000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	16 A4 - H 1350 x L 1000 mm
Noir RAL 9005	16 A4 - H 1350 x L 1000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	16 A4 - H 1350 x L 1000 mm
Vert mousse RAL 6005	16 A4 - H 1350 x L 1000 mm
Marron RAL 8017	16 A4 - H 1350 x L 1000 mm
Gris Procity	16 A4 - H 1350 x L 1000 mm
Anodisé	18 A4 - H 1000 x L 1350 mm
Bleu gentiane RAL 5010	18 A4 - H 1000 x L 1350 mm
Noir RAL 9005	18 A4 - H 1000 x L 1350 mm
Rouge pourpre RAL 3004	18 A4 - H 1000 x L 1350 mm
Vert mousse RAL 6005	18 A4 - H 1000 x L 1350 mm
Marron RAL 8017	18 A4 - H 1000 x L 1350 mm
Gris Procity	18 A4 - H 1000 x L 1350 mm
Anodisé	21 A4 - H 1000 x L 1600 mm
Bleu gentiane RAL 5010	21 A4 - H 1000 x L 1600 mm
Noir RAL 9005	21 A4 - H 1000 x L 1600 mm
Rouge pourpre RAL 3004	21 A4 - H 1000 x L 1600 mm
Vert mousse RAL 6005	21 A4 - H 1000 x L 1600 mm
Marron RAL 8017	21 A4 - H 1000 x L 1600 mm
Gris Procity	21 A4 - H 1000 x L 1600 mm
Anodisé	27 A4 - H 1000 x L 2010 mm
Bleu gentiane RAL 5010	27 A4 - H 1000 x L 2010 mm
Noir RAL 9005	27 A4 - H 1000 x L 2010 mm
Rouge pourpre RAL 3004	27 A4 - H 1000 x L 2010 mm
Vert mousse RAL 6005	27 A4 - H 1000 x L 2010 mm
Marron RAL 8017	27 A4 - H 1000 x L 2010 mm
Gris Procity	27 A4 - H 1000 x L 2010 mm
Anodisé	28 A4 - H 1350 x L 1710 mm
Bleu gentiane RAL 5010	28 A4 - H 1350 x L 1710 mm
Noir RAL 9005	28 A4 - H 1350 x L 1710 mm
Rouge pourpre RAL 3004	28 A4 - H 1350 x L 1710 mm
Vert mousse RAL 6005	28 A4 - H 1350 x L 1710 mm
Marron RAL 8017	28 A4 - H 1350 x L 1710 mm
Gris Procity	28 A4 - H 1350 x L 1710 mm
Anodisé	30 A4 - H 1710 x L 1350 mm
Bleu gentiane RAL 5010	30 A4 - H 1710 x L 1350 mm
Noir RAL 9005	30 A4 - H 1710 x L 1350 mm
Rouge pourpre RAL 3004	30 A4 - H 1710 x L 1350 mm
Vert mousse RAL 6005	30 A4 - H 1710 x L 1350 mm
Marron RAL 8017	30 A4 - H 1710 x L 1350 mm
Gris Procity	30 A4 - H 1710 x L 1350 mm

DESCRIPTION

Les spécificités de la vitrine double face

Cette vitrine double face sur pieds est extrêmement visible, il s'agit de la plus grande capacité d'affichage du marché avec un affichage allant de 18 à 60 feuilles A4 disposés sur 2 faces. De plus, la surface d'affichage est 100% optimisée puisque la ou les serrures sont montées directement sur le profilé de la vitrine et non sur le vitrage.

Malgré ses grandes dimensions, cette vitrine est aussi très pratique. Tout est mis en œuvre pour une utilisation simplifiée et durable.

Premièrement, c'est un panneau d'affichage extérieur robuste et durable composé de matériaux de qualité et de charnières inusables.

Deuxièmement, il s'agit d'une vitrine d'affichage pratique, quel que soit le modèle, sa porte est facile à ouvrir. En effet, les vitrines de dimensions moyennes ont une porte battante simple, tandis que les grands modèles ont une porte à l'italienne équipée de vérins. Ces vérins assurent une ouverture simple et le maintien de la porte ouverte le temps de changer les documents. Ainsi, une seule et unique personne est capable d'ouvrir la vitrine et de changer les informations affichées.

La fixation est également optimisée, la vitrine se fixe à ses poteaux sans perçage grâce à des pattes de fixation en aluminium moulés qui sont fournies. Les poteaux sont quant à eux fixés au sol par scellement direct. En effet, la fixation sur platines n'est pas possible et préconisée pour les vitrines d'affichage de très grandes dimensions, la prise au vent est trop importante. Si vous souhaitez obligatoirement une fixation sur platines, privilégiez la [vitrine d'affichage sur pieds de la gamme Tradition](#).

Prozon propose en parallèle d'autres équipements pour aménager vos espaces comme le [manège toupie](#) ou encore le [toboggan motif pommier](#).

Caractéristiques techniques vitrine Double face

sur poteaux

Matières

Vitrine d'affichage :

- Cadre en aluminium anodisé naturel ou peint (en option).
- Vitre en plexiglas résistant aux chocs, aux intempéries et aux rayures.
- Fond métallique en tôle galvanisée, laquée blanche et magnétique pour accrocher les feuilles à l'aide d'aimants.
- Joint d'étanchéité en élastomère de qualité.
- Système de ventilation naturelle anti-condensation avec circulation de l'air.
- Charnières intégrées très résistantes.

Pieds :

- Kit de 2 poteaux de diamètre 76 mm en aluminium naturel ou peint (en option).
- 2 Pattes de fixation par poteau en aluminium moulé.
- Bouchon obturateur noir en tôle d'acier vissé.

Dimensions

Vitrine :

- 8 formats différents de 9 à 30 A4 sur chaque face, 2

faces par vitrines :

Affichage en nombre de feuilles	Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	Dimensions de l'affichage visible en mm	Type de porte	Nombre de serrures par face
2 x 9 A4	H 1000 x L 750 mm	H 901 x L 651 mm	Porte battante	1 serrure
2 x 12 A4	H 1350 x L 750 mm	H 1251 x L 651 mm	Porte battante	2 serrures
2 x 16 A4	H 1350 x L 1000 mm	H 1251 x L 901 mm	Porte battante	2 serrures
2 x 18 A4	H 1000 x L 1350 mm	H 889 x L 1239 mm	Porte levante	2 serrures
2 x 21 A4	H 1000 x L 1600 mm	H 889 x L 1489 mm	Porte levante	2 serrures
2 x 27 A4	H 1000 x L 2010 mm	H 889 x L 1899 mm	Porte levante	2 serrures
2 x 28 A4	H 1350 x L 1710 mm	H 1239 x L 1599 mm	Porte levante	2 serrures
2 x 30 A4	H 1710 x L 1350 mm	H 1599 x L 1239 mm	Porte levante	2 serrures

- Épaisseur de la vitrine : 75 mm (hors tout).

- Épaisseur du vitrage : 4 mm.

Tailles des poteaux

- Section du poteau rond : diamètre 76 mm
- Hauteur totale du poteau : 2475 mm (Pour les formats 9A4, 18A4, 21A4 et 27A4)
- Hauteur totale du poteau : 2700 mm (Pour les autres formats)

Système d'ouverture

Disponible en 2 modèles de porte suivant la taille sélectionnée :

- Porte battante : 1 porte réversible à installer à droite ou à gauche pour une ouverture adaptée à la configuration des lieux. Adaptée aux petits formats.
- Porte levante ou à l'italienne : 1 porte assistée par 2 vérins (disponible pour les vitrines à partir de 18 A4). Spécialement conçue pour les grandes dimensions.

Fermeture :

- Barillet monté sur le cadre pour un affichage optimisé.
- 1 ou 2 serrures selon modèle

Livrée avec 2 clés par serrure.

Finitions

Vitrine avec coins arrondis, disponible en 7 coloris au choix :

- Anodisé
- Gris aluminium RAL 9007
- Bleu gentiane RAL 5010
- Noir RAL 9005
- Rouge RAL 3004
- Vert RAL 6005
- Marron RAL 8017

Conditions d'utilisation

Fixation des poteaux au sol par scellement direct et de la vitrine aux poteaux grâce à des pattes de liaison moulées. Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

Dans le cas, de la porte battante, la vitre se fixe facilement à droite ou à gauche selon vos besoins. Le changement de la porte vitrée s'effectue rapidement et sans outil, c'est pourquoi elle est idéale dans les endroits où il y a un risque de dégradations et de vandalisme.

Conditionnement

Vendue à l'unité avec le kit de 2 poteaux à sceller, livrée avec 1 aimant par A4 avec un maximum de 20 aimants par vitrine.