

TABLEAU SCOLAIRE BLANC DE PROJECTION TRIPTYQUE ÉMAILLÉ Référence : 05456

RESUME

Grand tableau d'école blanc de projection pour vidéoprojecteur normé NF pour une fixation murale et un usage quotidien dans une salle de classe.

Surface émaillée magnétique blanche semi-mat pour une écriture au marqueur, effaçable avec un chiffon humide, et une projection de qualité.

2 formats différents, H 100 x L 200 cm et H 120 x L 200 cm, composés d'un volet central fixe et de 2 volets latéraux qui s'ouvrent et se rabattent.

Les points forts :

- Normé NF Éducation et NF EN 14434
- Tableau garanti 5 ans et surface émaillée garantie à vie
- 5 surfaces d'écriture magnétique et projection de qualité
- Longue durée de vie
- Fabriqué en France



Les dimensions données sont celles du panneau central avec les volets fermés.

DECLINAISONS

Dimensions tableau volets fermés

H 100 x L 200 cm
H 120 x L 200 cm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce grand tableau d'école ?

Tableau de projection blanc semi-mat grand format pour la projection de présentations et de vidéos au moyen de vidéoprojecteurs. La surface de projection réduit considérablement les reflets, elle permet donc la projection avec un vidéoprojecteur à courte et longue focale.

Les usages de ce tableau sont multiples, il est possible d'écrire sur le tableau en se servant de [marqueurs effaçables en lot de 4 couleurs](#), afin d'effacer ce qui est écrit à l'aide d'un chiffon humide et de projeter des images. Véritable outil de pédagogie, il est possible d'écrire et de projeter des images en même temps.

Ce tableau est normé NF Éducation et NF EN 14434, il peut ainsi être fixé au mur d'une salle de classe. En effet, il est recommandé d'installer des tableaux d'écriture normés dans les établissements scolaires, c'est pourquoi toute notre gamme est composée de [tableaux salle de classe normés](#).

Ce tableau d'écriture est constitué de 5 surfaces, 1 face centrale fixe et deux volets, chacun équipé d'un système antipincement permettant à ce tableau d'être utilisé par de jeunes enfants sans risque de blessures. Ces 2 volets sont également pourvus d'aimants fixés aux angles supérieurs permettant de maintenir les volets en position fermée. Il existe aussi en petite taille avec le [tableau magnétique spécial vidéoprojection](#).

Découvrez un [tableau scolaire moderne mobile](#) spécialement créé pour être complémentaire avec un tableau mural standard. Il participe au développement et à la mise en place des classes flexibles.

De plus, si vous souhaitez une grande surface d'écriture mais que votre pièce n'est pas facile d'accès. Découvrez notre [mur d'écriture modulable](#).

Caractéristiques techniques tableau triptyque blanc de projection NF

Matières :

- Surface : acier émaillé vitrifié à 800°C. Résistante aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques.
- Fond : aggloméré de bois haute densité de 8 mm d'épaisseur certifié PEFC, renforcé par une tôle en acier galvanisé de 0,3 mm permettant de protéger le tableau des déformations. Le collage est effectué à l'aide d'une colle polyuréthane sans aucun COV.
- Encadrement : aluminium strié naturel.
- Charnière : polyacétal très résistant à l'usure.
- Auget : aluminium sur toute la longueur inférieure du tableau.
- En option sur devis : crochets coulissants porte-carte. 2 crochets par mètre, bloqués aux extrémités.
- Coins de protection : en plastique de couleur grise.

Normes :

- Certifié NF Environnement et NF Éducation.
- Certifié NF EN 14434 pour une installation dans une salle de classe.
- Normé EN ISO 28762 relative aux émaux vitrifiés.
- Fond en aggloméré certifié PEFC recyclable à 99 %.
- Tableau classé feu M2 pour combustible difficilement inflammable.

Garantie :

- Garantie 5 ans pour le tableau.
- Garantie à vie pour la surface émaillée.

Sous réserve de respecter les conditions d'utilisation.

Formats et poids :

Modèle	Dimensions volets fermés		Dimensions volets ouverts					Poids
	Dimensions utiles		Dimensions hors tout			Dimensions utiles		
	Hauteur	Longueur	Hauteur	Longueur	Profondeur	Hauteur	Longueur	
H 100 x L 200 cm	1000 mm	2000 mm	1119 mm	3971 mm	54 mm	962 mm	3856 mm	46 kg
H 120 x L 200 cm	1200 mm		1319 mm			1162 mm		57 kg

Conditionnement : vendu à l'unité, livré avec un auget porte-marqueurs sur toute la longueur et un rail supérieur pour l'ajout de 4 crochets coulissants (en option sur devis) fixés sur ce rail fermé aux extrémités. Livré sans la visserie.

Ce tableau de classe peut être associé à nos [chaises et tables pour école](#) normées.