

VITRINE D'AFFICHAGE INTÉRIEUR EXTRAPLATE PORTE BATTANTE FOND LIÈGE - 1A4 À 9A4 Référence : 05463

RESUME

La vitrine d'affichage intérieur extraplate est idéale pour exposer des documents ou affiches.

Elle est disponible en 5 dimensions d'affichage, allant de 1 A4 à 9 A4 selon vos besoins.

Le fond de la vitrine d'affichage intérieur extraplate est en liège avec une porte battante.

Elle s'installe au mur et possède une serrure à clé afin d'assurer une sécurité.

Les points forts :

- Robuste
- Sécurisé

Découvrez aussi la [vitrine d'affichage classique porte battante](#) et la [vitrine d'affichage standard](#) pour l'intérieur.

DECLINAISONS

Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
1 A4 - H 328 x L 243 mm
2 A4 - H 328 x L 453 mm
4 A4 - H 625 x L 453 mm
6 A4 - H 922 x L 453 mm
9 A4 - H 922 x L 663 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la vitrine d'affichage faible épaisseur

Cette vitrine d'affichage intérieur Extraplate est spécialement conçue pour les espaces étroits, où il y a peu de place et notamment peu de place pour un affichage mural. Elle est de faible épaisseur parce qu'elle possède un encadrement ultra fin qui lui permet également d'être très attractive niveau prix.

En effet, cette solution d'affichage possède un excellent rapport qualité-prix. Elle répond aux exigences techniques des vitrines et [panneaux d'affichage](#) pour les lieux publics.

Elle existe en 5 petits formats avec un fond en tôle prélaquée magnétique ou avec un fond en liège. Si vous désirez une [vitrine d'affichage intérieur grand format](#), retrouvez toute notre gamme [ici](#).

Vous pouvez aussi opter pour notre [panneau d'affichage en liège](#) pour la publication de vos informations.

Nous vous proposons aussi des [grilles d'expositions pratiques](#), comme la [grille murale](#).

Caractéristiques techniques Vitrine Extraplate

Matières :

- Encadrement : aluminium anodisé.
- Vitre :
 - Format 1 A4 : plexiglas PETG 3 mm.
 - Format 2 A4 : polyacrylate 3 mm.
 - Format 4 A4 : verre sécurité 4 mm.

- Format 6 A4 : verre sécurité 4 mm.

- Format 9 A4 : verre sécurité 4 mm.

- Fond en liège.

Dimensions de la vitrine avec porte battante :

Disponible en 5 tailles différentes pour un affichage de 1 A4 à 9 A4.

Affichage en nombre de feuilles	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	H 350 x L 260 mm	H 328 x L 453 mm	H 692 x L 532 mm	H 922 x L 453 mm	H 922 x L 663 mm
Dimensions de l'affichage visible en mm	H 307 x L 220 mm	H 295 x L 420 mm	H 609 x L 435 mm	H 889 x L 420 mm	H 889 x L 630 mm

Épaisseur de la vitrine :

- Format 1 A4 : 35 mm (hors tout), 18 mm (utile fond en métal et en liège).
- Format 2 A4 : 30 mm (hors tout), 22 mm (utile fond en métal), 9 mm (utile fond en liège).
- Format 4 A4 : 37 mm (hors tout en liège), 775 mm (hors tout en métal), 16 mm (utile fond en liège et en métal).
- Format 6 A4 : 37 mm (hors tout en liège), 830 mm (hors tout en métal), 16 mm (utile fond en liège et en métal)
- Format 9 A4 : 37 mm (hors tout en liège), 43 mm (hors tout en métal), 16 mm (utile fond en liège et en métal)

Conditions d'utilisation :

Fixation murale (visserie non fournie) à l'intérieur uniquement avec fond en liège ou magnétique pour un affichage de vos documents à l'aide de punaises extraplate (épaisseur intérieure utile de 9 mm) ou à l'aide d'aimants.

- Ouverture : porte battante à poser à droite ou à gauche selon votre préférence.
- Fermeture : la serrure est montée sur la vitre.

Conditionnement : vendue à l'unité, livrée avec clés.

Optez pour l'[armoire basse de bureau](#).